



Ventouse Plat - Flat Vacuum Cup

Cette ventouse est conçue pour facilier le transport de grandes feuilles de verre. La poignée est en métal et la ventouse en caoutchouc. La succion est obtenue en appuyant sur le piston de pompe cinq ou six fois jusqu'à ce qu'il reste bien à l'intérieur de la poignée au-delà de la bande rouge et est libéré en appuyant sur le levier de déverrouillage.

This vacuum cup is designed to make carrying of large glass sheets easy. Vacuum is achieved by depressing the pump plunger five or six times until it stays well within the handle beyond the red band and is released by pressing the release lever.

Wood's Powr-Grip CO., INC.

Diamètre - Diameter

Capacité de levage - Lift Capacity

DEU3-101-8	8"	125 lb. (57 kg)	AGP 1-W108
DEU3-101-9	9"	150 lb. (68 kg)	AGP 1-W109
DEU3-101-10	10"	175 lb. (79 kg)	

Matériel: Pompe, cylindre et poignée en métal

Material: Metal Pump, Cylinder & Handle



Ventouse Concave - Concave Vacuum Cup

Diamètre - Diameter

Capacité de levage - Lift Capacity

DEU3-101-9C	9"	150 lb. (68 kg)	AGP 1-W109-C
DEU3-101-10C	10"	175 lb. (79 kg)	AGP 1-W110-C

Matériel: Pompe, cylindre et poignée en métal

Material: Metal pump, cylinder & handle

Trousse de lubrifiant silicone, DEU3-101CIRE, approprié pour une application
Silicone Grease Pack, DEU3-101CIRE, suitable for one application.

Wood's Powr-Grip CO., INC.

Pièces de remplacement pour ventouse Wood's Powr-Grip™

Replacement vacuum cup parts for Wood's Powr-Grip™

Wood's Powr-Grip CO., INC.

DEU3-101CIRE Trousse de lubrifiant - Grease Pack AGP 1-28504

DEU3-120 (1) Poignée métal - Metal handle AGP 1-90510

DEU3-121 (2) Piston - Metal plunger assembly AGP 1-90520

DEU3-122 (3) 8" Dia. Ventouse - Vacuum pad AGP 1-49486T

DEU3-123 9" Dia. Ventouse - Vacuum pad AGP 1-49506T

DEU3-101-9PAD 9" Dia. Ventouse concave pad AGP 1-49520T

DEU3-124 10" Dia. Ventouse - Vacuum pad AGP 1-49586T

DEU3-125 (4) Levier de relâche - Release lever AGP 1-90500

DEU3-126 (5) Protecteur de soupape - Valve guard AGP 1-51505

DEU3-127 (6) Filtre à air - Air Filter AGP 1-60024

DEU3-128 (7) Vis 1/4-20 x 1/2" Screw AGP 1A-32760


DEU3-129 (8) Bille - Check ball AGP 1-61552

DEU3-130 (9) O-Ring AGP 1-61514

DEU3-101CO Coffret pour ventouse 8" Case AGP 1-29334

DEU3-101-9CO Coffret pour ventouse 9" Case AGP 1-29338

DEU3-101-10CO Coffret pour ventouse 10" Case AGP 1-29342



OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



Ventouse Plat - Flat Vacuum Cup


Wood's Powr-Grip CO., INC.

Diamètre - Diameter Capacité de levage - Lift Capacity

DEU3-101-8PL	8"	125 lb. (57 kg)	AGP 1-W108-PL
---------------------	-----------	------------------------	----------------------

Matériel: Pompe, cylindre et poignée en plastique - Material: Plastic pump cylinder, handle

Wood's Powr-Grip CO., INC.



Pièces de remplacement pour ventouse Wood's Powr-Grip™

Replacement Parts for Wood's Powr-Grip™ Vacuum Cups

DEU3-122 (3) Caoutchouc 8" Vacuum Pad	AGP 1-49486T
DEU3-123 Caoutchouc 9" Vacuum Pad	AGP 1-49506T
DEU3-124 Caoutchouc 10" Vacuum Pad	AGP 1-49586T
DEU3-127 (6) Filtre à air - Air Filte	AGP 1-60024
DEU3-128 (7) Vis 1/4-20 x 1/2" Screw (100)	AGP 1-A32760
DEU3-142 (12) Poignée-soupape / Handle-Valve	AGP 1-90151
DEU3-143 (13) Piston - Plunge	AGP 1-90154
DEU3-144 (14) Clapet de retenue - Valve Retainer	AGP 1-61151
DEU3-145 (15) Clapet - Check Valve	AGP 1-51100
DEU3-146 (16) Levier de relâche - Release Lever	AGP 1-51102



Wood's Powr-Grip CO., INC.

Loquet de remplacement pour coffret Wood's Powr-Grip™

Replacement Latch for Wood's Powr-Grip™ Vacuum Cup Carrying Case

DEU3-147 Matériel: Plastique (noir) - Material: Plastic (black) AGP 1-29334-L

AVERTISSEMENTS

- Ne pas soulever des charges qui dépassent la capacité de charge.
- Ne pas utiliser pour soutenir une personne.
- Ne pas lever lorsque la ligne rouge est visible. Si la ligne rouge apparaît fréquemment, cessez l'utilisation.
- Ne pas toucher le levier de dégagement en soulevant.
- Ne pas fixer une ventouse de 10" de diamètre sur des matériaux minces ou fragiles.
- Ne pas utiliser de solvants, de l'essence ou d'autres produits chimiques pour nettoyer la ventouse.

VACUUM CUP WARNINGS

- Do not use the cup to lift loads that exceed the load capacity.
- Do not use the cup to support a person.
- Do not use the cup to lift when the red line is visible. If the red line reappears frequently, discontinue use and service cup.
- Do not touch the release tabs (on 6" cups) or the valve release lever (on other cups) while lifting.
- Do not attach 10" diameter cups to thin, fragile materials.
- Do not use solvents, gasoline or other harsh chemicals to clean the cup.



- Aide pratique lors de la coupe de longues dimensions.
- Sécurise la règle droite.
- Positionnement précis de l'équerre ajustable.
- Ventouse ø 55 mm.

- Practical help when cutting long dimensions.
- Safely secures the straight edge.
- Precise positioning by adjustable square.
- Suction disc ø 55 mm.

filberschnitt **Bohle**

DEU3-132 Butée de règle - Straight Edge Holder

AGP 1-670.0



- La poignée permet l'utilisation d'une seule main pour un travail rapide et efficace.
- Convient également pour les surfaces légèrement incurvées ou texturées.
- The handle allows one-handed operation and thus quick, efficient work.
- Also suitable for slightly curved or textured surfaces.

VERIBOR *Bohle*

Blue Line
Capacité 66 lb. (30 kg) Capacity

DEU3-133 Ventouse simple - Single Cup lifter

AGP 1-600.0BL



- Pour la manipulation de toutes sortes de charges.
- Permet de travailler avec des pièces lourdes plus rapidement.
- For handling all kinds of loads.
- Makes working with unwieldy parts quicker and more effective.

VERIBOR *Bohle*

Capacité 132 lb. (60 kg) Carrying Capacity

DEU3-107V Ventouse Double - 2 Cups suction lifter

AGP 1-602.1

Matériel: Plastique Material: Plastic



- Permet de travailler avec des pièces lourdes plus rapidement et efficacement.
- Convient pour tous les matériaux tels que le verre, plastique, métal, marbre, etc.
- Ventouses de: Ø 120 mm.

VERIBOR *Bohle*

- Makes working with unwieldy parts quicker and more effective.
- Suitable for all materials such as glass, plastic, metal, coated wood, marble, etc.
- Suction discs: ø 120 mm.

Capacité 66 lb. (30kg) Carrying Capacity

DEU3-134 Ventouse Double - 2 Cups suction lifter

AGP 1-602.22

Matériel: Plastique Material: Plastic



- 2 ventouses.
- Corps en aluminium.
- 2 suction cups.
- Aluminum body.

VERIBOR *Bohle*

Capacité de 132 lb. (60 kg) Carrying Capacity

DEU3-107 Ventouse Double - 2 Cups suction lifter

AGP 1-602.4



- Testé par le TÜV (technique allemande Controlling Institution) et certifié avec le signe de la sécurité GS.

- Tested by the TÜV (German Technical Controlling Institution) and certified with the GS safety sign.

VERIBOR *Bohle*

Blue Line

Capacité de 132 lb. (60 kg) Carrying Capacity

DEU3-135 Ventouse Double - 2 Cups suction lifter

AGP 1-602.4BL

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



- Un outil fiable et sûr pour transporter tous les matériaux à surface plate telle que verre, plastique, tôle, bois revêtu, marbre, pierre artificielle, carreaux, etc.
- Équipé d'un patin en caoutchouc remplaçable ø 120 mm.
- A reliable and safe tool to transport all materials with a flat, airtight surface such as glass, plastic sheets, sheet metal, coated wood, marble, artificial stone, tiles, etc.
- Equipped with a replaceable rubber pad ø 120 mm.

VERIBOR 

Capacité de levage 220 lb. (100 kg) Carrying Capacity

DEU3-103	Ventouse triple - Triple Cup with Lever	AGP 1-603.0
Matériel: Aluminium Material: Aluminum Body		



- Avec levier, épingle, rondelle et ressort.
- Diamètre: 120mm.
- With lever, pin, washer and spring.
- Pad diameter: 120 mm.

VERIBOR 

Disque de remplacement pour ventouse Veribor Standard

DEU3-107V, DEU3-107, DEU3-134, DEU3-103

Replacement Rubber Pads for Standard Veribor Vacuum Cups

DEU3-104A	Disque de caoutchouc - Replacement Rubber Pads	AGP 1-614.0
Matériel: Caoutchouc Material: Rubber		



- Conception ergonomique composé d'un matériau synthétique moderne en aluminium de haute résistance.
- Convient pour tous les matériaux avec une surface étanche comme le verre, plastique, métal, bois revêtu, marbre, etc.

- Ergonomic and operator-friendly design combines modern, synthetic material with high strength aluminum.
- Suitable for all materials with an airtight surface like glass, plastic, metal, coated wood, marble, etc.

Blue Line

Capacité de levage 220 lb. (100 kg) Carrying Capacity

VERIBOR 

DEU3-103V	Ventouse triple - Triple cup suction lifter	AGP 1-603.OBL
Matériel: Synthétique et aluminium		Material: Synthetic and aluminum



- Disque de remplacement pour coupe verre circulaire.

- Replacement Suction Pad Kit for Circle Cutters.

Model: 1-511.1, 1-514.1, 1-516.1.

filberschnitt 

DEU3-148PL	Base de ventouse en plastique - Plastic Suction Base	AGP 1-519.5
DEU3-148LA	Base de ventouse en laiton - Brass Suction Base	AGP 1-519.0



- Disque de rechange (1-614.0BL) pour ventouse Blueline VERIBOR.

Model: 1-600.0BL, 1-602.4BL, 1-603.0BL.

- Replacement pad (1-614.0BL) for Blueline Veribor suction lifters.

VERIBOR 

DEU3-149	Disque de rechange - Replacement pad	AGP 1-614.0BL
-----------------	---	---------------



- Idéal pour manoeuvrer le verre sur la table de coupe et dans des endroits difficiles.
- Diamètre de 83 mm.

- Ideal for maneuvering glass on cutting table and in difficult glazing locations.
- Cup diameter 83 mm.

DEU3-110 Ventouse à deux doigts - Two Finger Vacuum Lifter

Matériel: Caoutchouc

Material: Rubber

AGP 1-GS101



- Facile à appliquer.
- Appuyer fermement.
- Pour libérer, il suffit de soulever le rebord en caoutchouc.
- 3/4 "de diamètre.
- Fabriqué en Allemagne.

- Easy to apply.
- Press down firmly.
- To release, simply lift rubber edge.
- 3/4" diameter.
- Made in Germany.

Bohle

DEU3-150 Ventouse Veribor - Veribor Suction Lifter

AGP 1-609.1



- Jeu de deux porte-angle de ventouse.
- Robuste étui de transport inclus.

- Set of two angle suction holders.
- Sturdy carrying case included.

Bohle

Verifix

DEU3-151 Porte-angle de ventouse - Angle Suction Holder Set

AGP 1C-638.9



- Conçu pour enlever le couvercle du plateau de pression hors des murs-rideaux.
- Réduis le risque de bris de verre ou d'endommager le couvercle.
- Idéal pour les couvercles de 1/2 "à 2-3 / 8".

- Designed for removing pressure plate cap off of curtainwall.
- Reduces risk of breaking glass or damaging cap.
- Removes cap from 1/2" to 2-3/8".

DEU2-118 Outil pour couvercle - Cap Removal Tool

DEU2-118L Lame seulement - Blade Only

AGP 1-CRT

AGP 1-CRT-BL

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



- Ø 20 mm.
- Verre borosilicaté.
- épaisseur d'environ 10 mm.
- Centre avec marquage laser.
- Utilisable comme support d'étagère, pattes de meubles, etc.

Bohle

- Ø 20 mm.
- Borosilicate glass.
- Thickness approximately 10 mm.
- Centre with laser mark.
- Suitable as shelf support, furniture foot, etc.

DEU3-152

Rondelles de verre - Glass disks

AGP 1C-52.061.90



- D'une longueur de travail effective de 570 mm particulièrement adapté pour les vitrines, des meubles en verre, etc.
- Léger (en raison de transformateur séparé) pour une manipulation facile.
- Le tube acrylique robuste assure une protection efficace contre les chocs.
- 110 V, 60 Hz.

Bohle

- Effective work length of 570 mm and is especially suitable for bonding showcases, glass furniture, etc.
- Lightweight (due to separate transformer) for easy handling.

Lampe UV Hand Lamp

DEU3-154

Lampe (40 watts) - Lamp

AGP 1C-52.094.75

DEU3-154T

Tube remplacement 45w - Replacement tube

AGP 1C-52.094.71



- Disque en plastique plat, Ø 70 mm.
- Hauteur: 20 mm.
- Avec ventouse, intégrée Ø 55 mm.
- Parfait pour l'utilisation lors du collage des planchers ou des étagères dans les vitrines.

Bohle

- Eccentrically arranged, flat plastic disc, Ø 70 mm.
- Height: 20 mm.
- With integrated suction pad Ø 55 mm.
- Suitable for use when bonding floors or shelves in showcases.

Verifix Eccentric

DEU3-155

Ventouse d'arrêt - Suction Stopper

AGP 1C-637.1



- Disque en plastique plat, Ø 47,5 mm.
- Hauteur: 20 mm.
- Avec ventouse, intégrée Ø 35 mm.
- Parfait pour l'utilisation lors du collage des sols ou des étagères dans les vitrines.

Bohle

- Eccentrically arranged, flat plastic disc, Ø 47.5 mm.
- Height: 20 mm.
- With integrated suction pad Ø 35 mm.
- Ideal for use when bonding floors or shelves in showcases.

Verifix Eccentric

DEU3-156

Ventouse d'arrêt (petite) - Suction Stopper (smal)

AGP 1C-637.2



- Tous les côtés polis; bords biseautés.
- Longueur: 20mm.

- All sides polished; edges bevelled.
- Edge length: 20 mm.

Bohle

DEU3-153

Cube de verre pour collage UV - Glass Cube for UV Bonding

AGP 1C-55.000.31



- Deux creux latéraux permettent au cube de tenir confortablement.
- Les plaques de fixation ont un revêtement de protection pour éviter les rayures sur la surface du verre.
- Tous les bords et les coins sont biseautés.
- Aimant super robuste.
- Avec 2 contre plaques.
- angles droits précis.

- Two lateral hollows allow the cube to be held comfortably.
- The fixation plates have protective coating to avoid scratches on the glass surface.
- All edges and corners are bevelled.
- Heavy-duty magnet.
- With 2 counter plates.
- Accurate right angles.

Verifix – 50 x 45 x 45 mm
DEU3-157
Cube magnétique - Magnetic cube
AGP 1C-634.0



- Support Longueur: 200 mm et 120 mm.
- Dispositif de maintien et de positionnement en 2 disques de succion (\varnothing 120 mm) avec une lèvre d'étanchéité spéciale, réglable \pm 12 mm.
- Avec les guides en aluminium.

- Bracket Length: 200 mm and 120 mm.
- Holding and positioning device made of 2 suction discs (\varnothing 120 mm) with a special sealing lip, adjustable \pm 12 mm.
- With aluminum guides.

Verifix
DEU3-158 Ventouse de retenue angle 90° - Angle Suction Holder 90° AGP 1C-630.2


- Avec deux ventouses \varnothing 55 mm.
- Dimensions extérieures: 70 x 70 x 70 mm.
- Pour la fixation de petites pièces en verre.

- With two suction units \varnothing 55 mm.
- Outer dimensions: 70 x 70 x 70 mm.
- For the fixation of small glass parts.

Verifix
DEU3-159 Ventouse de retenue angle 90° - Angle Suction Holder 90° AGP 1C-633.1


- Deux embouts en forme de fourche avec rotation de 360 ° vis de pression en plastique pour verrouillage en place.
- Particulièrement adapté pour la construction d'aquarium.

- Two forked end-pieces which rotate 360° with connecting profile and plastic pressure screws for locking into place.
- Especially suitable for special aquarium construction.

Verifix
Pour verre de 3 -10 mm - For glass thickness 3 -10 mm
DEU3-160
Coin de serrage - Corner clamp
AGP 1C-636.0


- Deux embouts en forme de fourche avec rotation de 360 ° vis de pression en plastique pour verrouillage en place.
- Particulièrement adapté pour la construction d'aquarium.
- Pour les feuilles de verre plus épaisses et plus lourdes.

- Two forked end-pieces which rotate 360° with connecting profile and plastic pressure screws for locking into place.
- Especially suitable for special aquarium construction.
- For thicker glass sheets and heavier weights.

Verifix
Pour verre 6 - 19 mm - For glass thickness 6 - 19 mm
DEU3-161
Coin de serrage - Corner Clamp
AGP 1C-636.1

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



- Manche en bois arrondi avec une roue en acier.
- Distance entre l'outil et la règle: 2,5 mm.
- Choix numéro 1 dans le commerce du verre.

- Rounded wooden handle with one steel wheel.
- Straight edge stand-off distance: 2.5 mm.
- Number 1 choice of the glass trade.

DIAMANTOR
Bohle

Fabriquer en Allemagne - Made In Germany

DEU1-101

Coupe verre - Glass cutter

AGP 1-200.1

Matériel: Manche en bois / Roue en acier - Material: Wood Handle/Steel Wheel



- Bout arrondi.
- Une roue en acier.
- Distance entre l'outil et la règle: 2,5 mm.

- Ball end.
- One steel wheel.
- Straight edge stand-off distance: 2.5 mm.

DIAMANTOR
Bohle

DEU1-102D

Coupe verre - Glass cutter

AGP 1-230.0

Matériel: Métal - Material: Metal



- Bout arrondi.
- Roue de carbure résistant à l'usure.
- Distance entre l'outil et la règle: 2,5 mm.

- Ball end.
- One wear-resistant carbide wheel.
- Straight edge stand-off distance: 2.5 mm.

DIAMANTOR
Bohle

DEU1-103

Coupe verre carbure - Carbide Glass Cutter

AGP 1-260.0

Matériel: Métal - Material: Metal



- La qualité Silberschnitt à prix économique.

- Distance entre l'outil et la règle: 2,5 mm.
- Tête de coupe large et prise de doigt ergonomique.
- Angle de coupe: 135 °.

- Silberschnitt quality at economical price.
- Straight edge stand-off distance: 2.5 mm.
- Wide cutting head and ergonomic finger grip.
- Cutting angle: 135°.

Silberschnitt 4000

DEU1-141

Coupe verre huile - Oil Glass Cutter

AGP 1-4000.0

Matériel: Laiton métal - Material: Brass Handle



Tête de remplacement pour coupe verre à l'huile
Replacement cutting head for oil glass cutter

Silberschnitt
Bohle

Tête large
Wide head

Tête étroite
Narrow Head

DEU1-142

Tête large - Wide head

DISCONTINUÉ - DISCONTINUED

DEU1-143

Tête étroite - Narrow head

AGP 1-4010.1

Matériel: Métal - Material: Metal



- Roue de très grande longévité
- Technologie 2 soupapes pour un débit d'huile optimale.
- Poignée de cuivre robuste.
- Tête de coupe ronde avec support de roue échangeable.
- Idéal pour les coupes droites et les patrons.
- Distance: entre l'outil et la règle 1/4" (6 mm).

- Top life cutting wheel.
- 2 valve technology for optimum oil flow.
- Robust brass handle.
- Round cutting head with trailing and exchangeable wheel holder.
- Ideal for cutting along straight edges and shape cutting.
- Straight edge stand-off distance: 1/4" (6 mm).

Coupe verre à l'huile Silberschnitt 2000 Oil glass cutters

DEU1-144-1	145° 4-8 mm (standard)	AGP 1-2000.S
DEU1-144-2	155° 6-12 mm	AGP 1-2000.M
DEU1-144-3	158°+12 mm	AGP 1-2000.P

Matériel: Laiton - Material: Brass

Silberschnitt

Bohle



Tête de remplacement pour coupe verre à l'huile Silberschnitt 2000

Replacement Wheel Holders for Silberschnitt 2000 Oil Glass Cutters

DEU1-145-A	135°	2-6 mm	AGP 1-2449.2
DEU1-145-B	145°	6-10 mm	AGP 1-2449.4
DEU1-145-C	155°	6-15 mm	AGP 1-2449.6
DEU1-145-D	158°	10-19 mm	AGP 1-2449.7

Matériel: Métal - Material: Metal



DISCONTINUÉ
DISCONTINUED

Silberschnitt

Bohle

Ensemble de 3 recharges de support de roue pour coupe verre Silberschnitt 2000

Set of 3 Replacement Wheel Holders for Silberschnitt 2000 Oil Glass Cutter

DEU1-146 Recharge de supports - Replacement wheel holders	AGP 1-2449.12
Matériel: Métal - Material: Metal	



Manche en bois
Wooden handle.

- Tourelle trempée remplaçable avec roue au carbure ø 5 mm.
- Métal au carbure à haute résistance à l'usure garantie.
- Convient pour le verre épais ou dur.
- Distance entre l'outil et la règle: 2,5 mm. Angle de coupe: 135 °.

- Replaceable, tempered turret with carbide wheel ø 5 mm.
- Carbide metal guarantees high wear-resistance.
- Suitable for thick or hard glass.
- Straight edge standoff distance: 2.5 mm. Cutting angle: 135°.

DEU1-137 Coupe verre au carbure - Carbide glass cutter

AGP 1-400.0

Silberschnitt

Bohle



- Avec une roue au carbure ø 5 mm.
- Angle de coupe: 135 °.
- Pour coupe verre DEU1-137.

- With one carbide wheel ø 5 mm.
- Cutting angle: 135°.
- For glass cutter DEU1-137.

Tourelle de remplacement avec roue de coupe

Replacement turret with cutting wheel

DEU1-129 Tourelle de remplacement - Replacement Turret

AGP 1-401.135

Silberschnitt

Bohle

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



- Manche en bois.
- Roue de coupe au carbure de 120 ° pour le verre mince ou dur.
- Pression légère nécessaire pour la coupe.
- Convient pour le verre technique comme Ceran, Tempax, etc.
- Similar to carbide glass cutter 1-400.0 on page 9.
- Carbide cutting wheel 120° for thin and/or hard glass.
- Little cutting pressure required.
- Suitable for technical glass like Ceran, Tempax, etc.

Silberschnitt
Bohle

DEU1-138 **Coupe verre au carbure - Carbide glass cutter** AGP 1-400.1



- Avec roue au carbure ø 5 mm.
- Angle de coupe: 120 °.
- Pour coupe-verre DEU1-138.
- With carbide wheel ø 5 mm.
- Cutting angle: 120°.
- For glass cutter DEU1-138.

Silberschnitt
Bohle

DEU1-130 **Tourelles de remplacement - Spare turret** AGP 1-401.120



- Six roues de coupe en alliage d'acier inoxydable trempé par un procédé breveté garantie une coupe de qualité supérieur et une longue durée de vie. Tourelles et têtes de coupe en nickel plaqué.
- Cette coupe est adaptée pour la coupe du verre d'une épaisseur de 3 - 10 mm.
- Distance: 2,5 mm.
- Six cutting wheels made of alloyed stainless steel and tempered by a patented method guarantee high cutting quality and long service life. Turrets and cutting heads are nickel plated.
- This cutter is suitable for general cutting requirements of glass with a thickness of 3 - 10 mm.
- Straight edge standoff distance: 2.5 mm.

Silberschnitt **Bohle**

DEU1-133 **Coupe verre - Glass cutter** AGP 1-100.00



- Trempé.
- Convient à tous les modèles de coupes verre régulier et circulaire Silberschnitt.
- Tempered.
- Suitable for all Silberschnitt glass and circle cutters.

Bohle

Silberschnitt

Ref.: **DEU1-133**

DEU1-139 Roues de remplacement acier - Steel Replacement Wheels AGP 1-102.1
Matériel: Acier inoxydable - Material: Stainless Steel



- Caractérisé par un système d'huile d'alimentation automatique qui lubrifie la roue lorsque la pression est appliquée à la tête.
- Disponible avec un barillet de laiton ou acrylique pour un équilibre plus léger et la commodité d'un réservoir d'huile claire.
- Vient avec une roue d'un angle de 135 ° pour du verre de 2-10 mm.

- Features an automatic oil-feed system that lubricates the wheel when pressure is applied to the head.
- Available with a heavy brass barrel or acrylic barrel for a lighter balance and the convenience of a clear oil reservoir.
- Comes with 135° wheel angle for 2-10 mm glass.

TOYO SUPERCUTTER®

Coupe verre à l'huile Oil Glass Cutter
 Type Tête Type Barillet Head Type Barrel Type

DEU1-147	Patron	Laiton	Pattern	Brass	AGP 1-TC10B
DEU1-148	Patron	Acrylique	Pattern	Acrylic	AGP 1-TC10P
DEU1-105	Droite	Laiton	Straight	Brass	AGP 1-TC17B
DEU1-104	Droite	Acrylique	Straight	Acrylic	AGP 1-TC17P



- Alimentation automatique avec un manche unique conçu pour offrir une meilleure prise et moins d'effort. L'effet de cette prise permet de tracer le verre pendant des heures sans fatigue de la main.

- Vient avec une roue d'un angle de 135 ° pour le verre de 2-10 mm.

- Automatic oil-feed cutter featuring a unique handle engineered to provide greater leverage with less effort. The added leverage makes it possible to score glass for hours with little hand fatigue.

- Comes with 135° wheel angle for 2-10 mm glass.

TOYO SUPERCUTTER®

Coupe verre à l'huile manche pistolet Pistol-grip oil glass Cutter
 Type Tête Type Barillet Head Type Barrel Type

DEU1-152	Patron	Fluorescent	Pattern	Fluorescent	AGP 1-TC600PR
DEU1-108	Droite	Transparent	Straight	Clear	AGP 1-TC600S



- Utilise un système d'huile d'alimentation simplifié d'une conception compacte et légère.
- Le barillet conique et moulé convient à toutes les tailles de main et peut être saisi d'une manière traditionnelle, ou comme un crayon.
- Vient avec une roue d'un angle de 135 ° pour le verre de 2-10 mm.

- Utilizes a simplified oil-feed system to allow a compact, lightweight design.
- The tapered and molded barrel fits all hand sizes and can be gripped in a traditional manner, or like a pencil.
- Comes with 135° wheel angle for 2-10 mm glass.

TOYO SUPERCUTTER®

Coupe verre à l'huile "Comfort-grip Supercutter®" Oil glass cutter

DEU1-149	Tête patron - Pattern head	AGP 1-TC1PR
DEU1-150	Tête droite - Straight head	AGP 1-TC1SR
Manche: Fluorescent - Handle: Fluorescent		

- Têtes de recharge standard et patron.
- Utilisez une tête patron pour le travail complexe avec courbes serrées et utiliser une tête droite (large) pour suivre avec précision une règle droite.

- Standard replacement heads in pattern and straight styles fit all cutters on this page.
- Use a pattern head for intricate work and tight curves and use a straight (wide) head to accurately follow a straight-edge.

TOYO SUPERCUTTER®

Tête de remplacement - Replacement Head

Tête Angle Épaisseur -Thickness Head

DEU1-106	Patron	135°	2-10 mm	Pattern	AGP 1-TC10H
DEU1-107	Droite	135°	2-10 mm	Straight	AGP 1-TC17H
DEU1-151	Droite	158°	10-19 mm	Straight	AGP 1-TC600HS

Pattern Head



Straight Head

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS

Développé pour le verre épais (10-19 mm), il a été adapté pour la coupe du verre de 2-9 mm, y compris le verre d'art. Le TAP Wheel™ présente un alésage d'essieu unique avec huit cames microscopiques créant huit robinets par tour de roue. Les cames améliorent la lubrification de l'essieu, réduisent le frottement de roulement et permettent à la coupe de pénétrer plus profondément dans le verre avec moins de pression. Le résultat est une durée de vie plus longue une roue propre et une coupe plus constante.

TAP Wheel™ Technology



Developed for thick glass (10-19 mm), it has been adapted for cutting 2-9 mm glass, including art glass. The TAP Wheel™ has a unique axle bore with eight microscopic cams creating eight taps per revolution of the wheel. The cams improve axle lubrication, reduce rolling friction and allow the score to be driven deeper into the glass with less pressure. The result is a longer wheel life and a clean, consistent score.

- Prise ajustable
- Contrôle de l'huile amélioré
- Adjustable grip
- Improved oil control

Coupe verre	Tête de remplacement
DEU1-153	DEU1-155A (tête patron)
DEU1-154	DEU1-155B (tête droite)
DEU1-128	DEU1-155C (tête droite)
Cutter	Replacement Cutting Head
DEU1-153	DEU1-155A (tap pattern head)
DEU1-154	DEU1-155B (tap straight head)
DEU1-128	DEU1-155C (tap straight head)

TOYO SUPERCUTTER® Tap Wheel™

Coupe verre à l'huile prise personnalisée - Custom-grip Oil Glass Cutter

Tête Barillet Head Barrel

DEU1-153	Patron	Fluorescent	Pattern	Fluorescent	AGP 1-TC21PVR
DEU1-154	Droite	Fluorescent	Straight	Fluorescent	AGP 1-TC21SVR


- Tête de recharge modèle patron et coupe droite disponibles pour tous les modèles Supercutter®.
- Standard replacement heads in pattern and straight styles are available for all Supercutter® models.

TOYO SUPERCUTTER® Tap Wheel™

Tête de recharge - Replacement Head

Tête	Angle	Épaisseur - Thickness	Head Type	
DEU1-155-A	Patron	135°	2-10 mm	Pattern AGP 1-TC21HPV
DEU1-155-B	Droite	135°	2-10 mm	Straight AGP 1-TC21HSV
DEU1-155-C	Droite	158°	10-19 mm	Straight AGP 1-TC600HSV

Power Breaker



- Le séparateur produit un ratio de 16: 1 en puissance pour ouvrir la coupe du verre épais avec une légère pression de la main.
- Le Tap Wheel™ Supercutter® est conçu pour la coupe du verre épais et utilise le nouveau design de roue vibrante capable de produire un tracé plus profond.

- The Power Breaker produces a 16:1 power ratio to run scores in thick glass with light hand pressure.
- The Tap Wheel™ Supercutter® is designed for cutting thick glass. The TAP Wheel Supercutter utilizes the new vibrating wheel design capable of producing a deeper score.

TOYO SUPERCUTTER® Tap Wheel™

DEU1-140 Séparateur et couteau - Power Breaker & Cutter AGP 1-TB19/600

- The Tap Wheel™ Supercutter® est conçu pour la découpe du verre épais. Le TAP Wheel Supercutter utilise le nouveau design de roue vibrante capable de produire un trait plus profond. Le résultat est une meilleure qualité de pointe et moins d'éclats.
- Vient avec une roue d'un angle de 158 ° C pour le verre de 10-19 mm.

- The Tap Wheel™ Supercutter® is designed for cutting thick glass. The TAP Wheel Supercutter utilizes the new vibrating wheel design capable of producing a deeper score. The result is improved edge quality and less flare.
- Comes with 158° wheel angle for 10-19 mm glass.

TOYO SUPERCUTTER® Tap Wheel™

DEU1-128

Coupe verre - Glass cutter

AGP 1-TC600SVB



- Cette nouvelle poignée est conçue pour un contrôle maximum de la main et une fatigue minimum, des doigts.
- Utilise l'original auto-huilage Toyo.
- Utilisable avec les deux techniques "tirer" et "pousser".


- This new grip is engineered for maximum control and minimum hand and finger fatigue.
- Utilizes the original, self-oiling Toyo wheel.
- Accommodates both "push" and "pull" scoring techniques.

TOYO SUPERCUTTER®

DEU1-156 Coupe verre "Thomas Grip" Cutter

AGP 1-TC9PR

- L'unité de coupe dispose d'un système d'alimentation d'huile automatique.
- Bras pivotant pour aligner la roue pour les tracés gauche ou droit.
- Vient avec une roue de 135 ° d'angle pour verre 2-10 mm.
- The cutting unit has an automatic oil-feed system.
- Blade swivels to align the wheel for left or right-hand scores.
- Comes with 135° wheel angle for 2-10 mm glass.



TOYO SUPERCUTTER®

Coupe circulaire "Supercutter®" Circle cutter

DEU1-157 Coupe verre circulaire 48" (120 cm) Circle Cutter AGP 1-TC6048

DEU1-158 Roue & Essieu Ref.:DEU1-157 Wheel & Axle AGP 1-TC60H

DEU1-159 Bras seulement 72" (180 cm) Bar Only AGP 1-TC6072B



- Comprend: Patron pour découpe de coin. Liquide de coupe Silberschnitt. Coupe-verre (155 °) Silberschnitt 2000.M Master Oil. Poignée transversale Silberschnitt pour coupe verre. Pince à fuite Silberschnitt.
- Pour verre d'une épaisseur de 3 -15 mm.
- Pas de perçage ni sciage nécessaire.
- Arêtes de coupe précise.

- Includes: Template for corner cut-outs. Silberschnitt cutting fluid. Silberschnitt 2000.M Master Oil Glass Cutter (155°). Silberschnitt Transverse Handle for glass cutters. Silberschnitt Cut Running Pliers.
- For float glass of 3 -15 mm thickness.
- No drilling or sawing required.
- Precise cutting edges.

Bohle

DEU1-160 Trousse pour découpe de coin - Tool Kit for Corner Cut-Outs AGP 1-578.0



- Comprend: Patron pour découpe latérale. Liquide de coupe Silberschnitt. Coupe verre (155 °) Silberschnitt 2000.M Master Oil. Support de roue standard (145 °) pour coupe verre à l'huile Silberschnitt 2000. Poignée coupe-verre transverse Silberschnitt. Ouvre-coupe Silberschnitt.
- Pour le verre jusqu'à 10 mm d'épaisseur.
- Idéal pour la fabrication de panneaux trempés.
- Pas de perçage ni de sciage nécessaire.
- Vient dans un boîtier robuste et pratique.


- Includes: Template for lateral cut-outs. Silberschnitt cutting fluid. Silberschnitt 2000.M Master Oil Glass Cutter (155°). Standard wheel holder (145°) for Silberschnitt 2000 Oil Glass Cutter. Silberschnitt Transverse Handle for glass cutters. Silberschnitt Cut Opener.
- For glass up to 10 mm thick.
- Ideal for the production of tempered panes.
- No drilling, sawing required.
- Supplied in a practical, robust case.

Bohle

DEU1-161 Trousse de coupe latérale - Tool Kit for Lateral Cut-Outs

AGP 1-578.2

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



- Les tourelles sont facilement remplaçables.
- Le plus petit diamètre possible: 2-13/16".
- mesure impériale.

- Turrets are easily replaceable.
- Smallest possible diameter: 2-13/16".
- Imperial measurement.

Silberschnitt **Bohle**

Coupe verre circulaire avec 6 roues en acier sur tourelle

Circle Cutter with 6 Steel Wheels on a Turret

Diamètre circulaire maximum - Maximum Circle Dia.

DEU1-121	24"	24"	AGP 1-511.1
DEU1-122	48"	48"	AGP 1-514.1
DEU1-123	80"	80"	AGP 1-516.1



Silberschnitt **Bohle**

DEU1-117 Tourelle avec 6 roues en acier - Turret with 6 Steel Wheels AGP 1-101.0

Matériel: Acier - Material: Steel

- Adapté pour de nombreux coupe verre Silberschnitt.

- Suitable for many Silberschnitt glass cutters.



Silberschnitt **Bohle**

DEU1-162 Tête pour coupe verre circulaire - Head for Circle Cutter AGP 1-518.0

Matériel: Métal - Material: Metal

- Coupes précises de 9" - 48", pour verre jusqu'à 3/4" d'épaisseur utilisant différents supports de roue.

- Différence diamètre minimum de 2-1/2".

- Comprend coupe verre à l'huile, poignée en T, dispositif JOBO, liquide de coupe, 2 feutres avec adaptateur dans un boîtier pratique en aluminium.

- échelle Impérial (9 à 48).

- Precise cuts for 9" - 48", for glass up to 3/4" thick using different wheel holders.

- Minimum diameter difference 2-1/2".

- Includes oil glass cutter, T-handle, JOBO glass breaking device, cutting fluid, 2 felt-tip pens with adaptor in practical aluminum case.

- Imperial scale (9 to 48 in.)

Coupe verre cercle & oval System 2000 - Circle & Oval Cutter System 2000

DEU1-163 Coupe maximum 48" DISCONTINUED

Matériel: Métal - Material: Steel DISCONTINUED

Ensemble d'extention avec mesure impériale - Extension Kit with Imperial Scale


Extention maximale - Max. Extension

DEU1-164 70" AGP 1-2551.1

Matériel: Acier - Material: Steel

Silberschnitt **Bohle**

- Jauge métrique et impériale; bande en retrait pour faciliter la lecture.
- Tête d'alimentation d'huile étroite.
- Rouleau Pozi-Traction pour un fonctionnement en douceur.
- Metric and imperial gauge; recessed tape for easier reading.
- Narrow, oil fed head.
- Pozi traction roller for smooth operation.



DEU1-112	DISCONTINUED	26" (680 mm)	DISCONTINUED	AGP 1-26/680
DEU1-113-1	Coupe verre rapide	50" (1280 mm)	Speed Cutter	AGP 1-50/1280
DEU1-132	DISCONTINUED	74" (1880 mm)	DISCONTINUED	AGP 1-74/1880

Matériel: Aluminium - Material: Aluminum

Fabriqué pour All Glass Parts Inc. - Manufactured for All Glass Parts Inc.

Pièces de remplacement pour coupe verre rapide

Replacement Parts for Speed Cutters

DEU1-136	1	Tête de coupe complète	DISCONTINUED	Complete Cutting Head	DISCONTINUED
DEU1-165	2	Bouchon de réservoir à l'huile (laiton)		Oil Reservoir Cap (Brass)	AGP 1-SCP02
DEU1-166	3	Bouton de tension (alliage)		Tensioner Knob (Alloy)	AGP 1-SCP03
DEU1-134	4	Vis moletée (laiton)	DISCONTINUED	Knurled Screw (Brass)	DISCONTINUED
DEU1-167	5	Guide de rouleaux		Guide Rollers	AGP 1-SCP08
DEU1-168	6	Espaceur pour guide		Guide Roller Spacer	AGP 1-SCP09
DEU1-169	7	Vis d'assemblage pour guide		Cap Screws for Guide Roller	AGP 1-SCP10
DEU1-131-26	8	Règle de Remplacement 26"		Replacement tape	AGP 1-SCP11
DEU1-131-50	9	Règle de Remplacement 50"		Replacement tape	AGP 1-SCP12
DEU1-131-72	10	Règle de Remplacement 72"		Replacement tape	AGP 1-SCP13
DEU1-170	11	Vis d'assemblage pour Support-Tri		Assembly Screws for Tri-Bracket	AGP 1-SCP14
DEU1-171	12	Couvercle pour embout		Box Section End Cap	AGP 1-SCP15
DEU1-172-50	13	Bras de remplacement 50"		Replacement Arm	AGP 1-SCP17
DEU1-173-26	14	Bras de remplacement 26"		Replacement Arm	AGP 1-SCP18
DEU1-174-72	15	Bras de remplacement 72"	DISCONTINUED	Replacement Arm	DISCONTINUED
DEU1-175	16	Bras à rouleaux complet		Complete Roller Arm	AGP 1-SCP20

(Rouleaux inclus, support non-inclus) - (Includes rollers, tri-bracket not included)

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



Standard - Poignées confortables uniques avec lames très longues. Parfait pour le papier, le carton, le papier peint, calfeutrage, etc. Largeur de la lame: 3/8".

Robuste - Indications: Usages industriels, projet rénovation et construction, passe-temps, artisanat, etc. Construit pour résister aux travaux les plus durs, les modèles robustes offrent le plus grand choix de couteaux dans l'entreprise. Largeur de la lame: 3/4".

Extra robuste - Les couteaux les plus larges en leur genre sur le marché. système de blocage de la lame à cliquet pour éviter de glisser, et anneau pour sécuriser le couteau à votre ceinture ou table de travail. Largeur de la lame: 1".



- La poignée HandSaver® est conçue pour un confort et un contrôle maximum, ce qui réduit la fatigue des mains.
- Le verrouillage automatique dispose d'un glisseur de lame en acier inoxydable avec verrou.
- Lames de remplacement standard OLFA ABB et ABS de 3/8".
- The HandSaver® cushion grip handle is designed for maximum control and comfort while you cut, reducing hand fatigue.
- This auto-lock cutter features a stainless steel blade channel and positive slide lock.
- Uses OLFA ABB and ABS standard-duty 3/8" replacement blades.

DEU5-160 Couteau prise coussinée - Cushion Grip Cutter

AGP 1-NA-1

- Couteau professionnel pour les utilisateurs gauchers et droitiers.
- Dispose d'une lame de verrouillage automatique, poignée en acier inoxydable avec attache.
- En acier inoxydable, parfait pour une utilisation dans des environnements humides où la rouille est une préoccupation.
- Lames de remplacement standard OLFA ABB et ABS de 3/8".
- This professional cutter accommodates both left-and right-handed users.
- It features an auto-locking blade slide, stainless steel handle, and built-in pocket clip/blade snapper.
- This all stainless steel cutter is perfect for use in moist environments where rust is a concern.
- Uses OLFA ABB and ABS standard-duty 3/8" replacement blades.



DEU5-166 Couteau acier inox Auto-Lock Stainless Steel Knife AGP 1-SVR-2

- L'original couteau robuste.
- Poignée profilée qui comprend un mécanisme de verrouillage de lame avec roue à rochet.
- Lames de remplacement robuste OLFA LB et LBB de 3/4".
- The original heavy-duty cutter.
- Contoured handle includes a ratchet wheel blade locking mechanism.
- Uses OLFA LB and LBB heavy-duty 3/4" replacement blades.



DEU5-138 Couteau robuste - Heavy Duty Cutter

AGP 1-L-1



- Couteau utilitaire robuste Sure-grip, dispose d'un blocage de lame avec roue à rochet et antidérapant en caoutchouc.
- Lames de remplacement robuste OLFA LB et LBB de 3/4".
- Sure-grip heavy-duty utility cutter features a ratchet wheel blade lock and an anti-slip rubber grip insert.
- Uses OLFA LB and LBB heavy-duty 3/4" replacement blades.



Côté opposé - Opposite Side

Heavy Duty Cutter with Rubber Grip

DEU5-178 Couteau robuste prise caoutchouc

AGP 1-L-2





- Dispose d'un glisseur de lame en acier inoxydable prolongée permettant aux segments supplémentaires de lames d'être étendu tout en maintenant l'appui de la lame..
- Un "Tucker" situé à l'arrière de la poignée facilite la fixation des tapis sur les bandes d'accrochages de la moquette.
- Utilise les lames de rechange OLFA LB et LBB de 3/4.

OLFA
Best made cutting tools in the world.®

- This cutter features an extended stainless steel blade channel allowing additional segments of blades to be extended while maintaining blade support. This feature is designed to allow deeper cuts on thick material.
- A built-in carpet "tucker" located in the rear of the handle is used to tuck carpet over the tack strips used to secure carpeting.
- Uses OLFA LB and LBB heavy-duty 3/4" replacement blades.

DEU5-153 Couteau à tapis "Heavy Duty" Carpet Cutter

AGP 1-OL



- Couteau plus long pour les travaux nécessitant une portée supplémentaire.
- Comprend un blocage à rochet et une poignée en caoutchouc pour un meilleur contrôle.
- Idéal pour les joints en caoutchouc du pare-brise des automobiles.
- Utilise les lames de rechange OLFA LB et LBB de 3/4".

OLFA
Best made cutting tools in the world.®

- Extra length **heavy-duty** cutter is designed for jobs requiring extra *reach*.
- Features include a ratchet wheel blade lock and rubber grip insert for positive handle control.
- This cutter is perfect for cutting the rubber gaskets that hold automotive windshields.
- Uses OLFA LB and LBB heavy-duty 3/4" replacement blades.

DEU5-179 Couteau étendu - Extended Length Cutter

AGP 1-XL-2



- Couteau robuste HandSaver® disposant d'une serrure à cliquet avec roulette.
- Poignée coussinée unique offre une prise en main confortable.
- Utilise les lames de rechange OLFA LB et LBB de 3/4".

OLFA
Best made cutting tools in the world.®
HandSaver

- Heavy-duty HandSaver® utility knife features a ratchet wheel blade lock.
- Unique cushion handle provides a comfortable and positive grip.
- Uses OLFA LB and LBB heavy-duty 3/4" replacement blades.

DEU5-180 Couteau "Heavy Duty" Cutter

AGP 1-NOL-1



- Couteau extra robuste HandSaver® dispose d'une poignée coussinée pour plus de solidité et d'adhérence.
- Utilise les lames de rechange OLFA HB de 1".

OLFA
Best made cutting tools in the world.®
HandSaver

- Extra heavy-duty HandSaver® cutter features a cushion grip handle for unparalleled strength and grip.
- Uses OLFA extra heavy-duty HB 1" replacement blades.

DEU5-181 Couteau "Extra Heavy Duty" Cutter

AGP 1-NH-1



- Très robuste, dispose d'une poignée en caoutchouc extra adhérente pour un meilleur contrôle.
- Utilise les lames de rechange OLFA HB 1".

OLFA
Best made cutting tools in the world.®

- Extra **heavy-duty** sure-grip cutter features a rubber grip for positive handle control.
- Uses OLFA extra heavy-duty HB 1" replacement blades.

Côté opposé - Opposite Side



DEU5-137 Couteau "Extra Heavy Duty" Cutter with Rubber Grip

AGP 1-H-1

- Lame de remplacement "Dual-edged".
- Dual-edged replacement blade.

OLFA
Best made cutting tools in the world.®

Plastique/stratifié - Plastic/Laminate

DEU5-147 Lame Tungstène - Tungsten Blades

AGP 1-1201

Matériel: Acier Tungstène - Material: Tungsten Steel

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



PRO-LOAD®



PRO-LOAD®



Côté opposé - Opposite Side



HandSaver®

- Avec lame auto-lock, un blocage de lame à cliquet pour un soutien supplémentaire tout en coupant à travers les matériaux difficiles, et un stockage de la lame avec verrou pour plus de sécurité.
- Lames sécables de longue durée.
- Le manche peut accueillir jusqu'à 6 lames OLFA LB et LBB robuste 3/4".
- Includes auto-lock blade slide, a ratchet blade lock for extra support while cutting through difficult materials, and a blade storage lock for safety.
- Long lasting durable snap-off blades.
- Accommodates up to 6 OLFA LB and LBB heavy duty 3/4" blades in the handle.



DEU5-182 Couteau "Auto Load HD" CutterAGP

AGP 1-PL-1

- Lame en acier inoxydable pour une meilleure longévité.
- Blocage de lame automatique.
- Peut contenir jusqu'à 5 lames.
- Utilise les lames standard Olfa ABB et ABS de 3/8".



- Stainless steel blade channel for durability.
- Positive blade auto lock.
- Keep cutting with several blades in handle, holds up to 5 blades.
- Uses Olfa's ABB and ABS standard duty 3/8" blades.

DEU5-183 Couteau multi-lames - Multi-Blade Cutter

AGP 1-PA-2

- Dispose d'un verrouillage de lame automatique, poignée coussinée pour un maximum de confort et de contrôle et un glisseur de lame en acier inoxydable.
- Poignée résistante aux produits chimiques pour un nettoyage facile.
- Idéal pour le cuir, le caoutchouc, le carton, le papier, les acétates, etc.
- Utilise les lames standard Olfa ABB et ABS de 3/8".



- Features an automatic blade lock, cushion grip for maximum comfort and control.
- Chemical resistant handle for easy cleaning.
- Perfect for cutting leather, rubber, cardboard, rope, paper, acetates, etc.
- Uses Olfa's ABB and ABS standard duty 3/8" blades.

DEU5-168 Couteau standard "Duty Auto-Lock" Utility Knife

AGP 1-XA-1

- Verrouillage à cliquet, poignée coussinée pour un maximum de confort et de contrôle.
- Poignée résistante aux produits chimiques pour un nettoyage facile.
- Coupe le cuir, caoutchouc, carton, tapis, fibre de verre, acétates, linoléum, plastique, etc.
- Utilise les lames de recharge HB de 1".



- Features a ratchet lock, cushion grip for maximum comfort and control.
- Chemical resistant handle for easy cleaning.
- Cuts leather, rubber, cardboard, rope, paper, carpet, fiberglass, acetates, linoleum, plastic, etc.
- Uses HB 1" replacement blades.

DEU5-164 Couteau "Extra Heavy-Duty Ratchet-Lock" Knife

AGP 1-XH-1

- Verrouillage à cliquet, poignée coussinée pour un maximum de confort et de contrôle.
- Poignée résistante aux produits chimiques pour un nettoyage facile.
- Coupe le cuir, caoutchouc, carton, tapis, fibre de verre, acétates, linoléum, plastique, etc.
- Pointe métallique encastrée PRY™. Utilise les lames Ultramax® 3/4".



- Features a ratchet lock, cushion grip for maximum comfort and control.
- Chemical resistant handle for easy cleaning.
- Cuts leather, rubber, cardboard, rope, paper, carpet, fiberglass, acetates, linoleum, plastic, etc.
- Built-in PRY+™ hard metal pick. Uses Ultramax® 3/4" blades.

DEU5-184 Couteau "Heavy-Duty Auto-Lock" Utility Knife

AGP 1-LA-X

- Lame rétractable à cinq positions.
- Poignée coussinée Olfa HandSaver®.
- Pour utilisations telles que installation de placo-plâtre, peinture, toiture, plancher, électricité, vitres teintées, pose de papiers peints et usage général.
- Features a five position retractable blade.
- Olfa HandSaver® cushion grip handle.
- For use in applications such as drywall installation, painting, roofing, flooring, electrical, sign making, window tinting, maintenance, paperhanging and mechanics.




DEU5-185 Couteau rétractable - Retractable Utility Knife

AGP 1-UTC-1

- Idéal pour couper carton, papier, corde, matériaux d'isolation, vinyle, etc.

- Perfect for cutting cardboard, paper, rope, insulation, vinyl, etc.



DEU5-186 Lame de couteau en acier - Tool Steel Knife Blades

AGP 1-1662

Matériel: Acier - Material: Steel

- Idéal pour pellicule rétractable, nylon, linoléum, toiture, etc.

- Perfect for cutting shrink wrap, nylon, linoleum, roofing, etc.



DEU5-187 Lame crochet acier - Steel Hook Blades

AGP 1-1667

Matériel: Acier - Material: Steel

- Lame de rechange OLFA - Standard



- OLFA Replacement Blades - Standard-Duty



DEU5-167-50 ABB UltraMax 3/8" (50)

AGP 1-1149

DEU5-167-10 ABS Stainless Steel 3/8" (10)

AGP 1-1271

- Lame de rechange OLFA - Robuste



- OLFA Replacement Blades - Heavy-Duty



DEU5-140N LBB UltraMax 3/4" (10)

AGP 1-1063

DEU5-139N LBB UltraMax 3/4" (50)

AGP 1-1076

DEU5-140 LB-H.D. 3/4" (10)

AGP 1-2161

DEU5-139 LB-H.D. 3/4" (50)

AGP 1-2174

- Lame de rechange OLFA - Extra-robuste



- OLFA Replacement Blades - Extra-Heavy-Duty

DEU5-141 Extra robuste HB 1" (5) Extra Heavy Duty

AGP 1-2150

DEU5-142 Extra robuste HB 1" (20) Extra Heavy Duty

AGP 1-1077

Lames économiques • Economy blades.



Lames de rechange 18 mm (3/4") pour couteau Olfa ou A.Richard



18 mm (3/4") Replacement Blades for Olfa or A. Richard Heavy Duty Knives

DEU5-139E Paquet de (50) Pack

AGP 1-BL-18MM

DEU5-140E Paquet de (10) Pack

AGP 1-BL-18MM-10

Fabriqué pour: All Glass Parts Inc. - Manufactured For: All Glass Parts Inc.

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



- Système de verrouillage.
- Lame de rasoir avec rebord remplaçable.
- Idéal pour le nettoyage de la peinture et des autocollants.
- Positive locking system.
- Replaceable single-edge razor blade.
- Perfect for cleaning paint and stickers from glass or tiles.

Richard


DEU5-124 Grattoir à lame rétractable - Retractable Razor Scraper AGP 1-RS-300



- Lame de rasoir avec rebord remplaçable.
- Gratte et nettoie les fenêtres et les différentes surfaces.
- Replaceable single-edge razor blade.
- Scrapes and cleans windows and various surfaces.


Richard

DEU5-126 Grattoir à lame de rasoir - Razor Blade Scraper AGP 1-RS-1



- lame de rasoir à simple rebord.
- Finition rectifiée avec précision pour un tranchant plus durable.
- Single-edge razor blade.
- Precision ground for long lasting sharpness.

DEU5-127 Lame de rasoir (100) Razor Scraper Blades AGP 1-202541



- Épaisseur de la lame: .009 ".
- Blade Thickness: .009".

Richard

DEU5-127A Lame de rasoir (5) Razor Scraper Blades AGP 1-RS-2-B



- Grattoir confortable avec blocage de lame.
- Poignée en caoutchouc profilé permet de gratter sans glisser.
- Trois réglages de graffage, changement de lame et rétraction complète sécuritaire.
- Utilisez pour le nettoyage de vitres, surfaces métalliques ou adhésives.
- Utilise des lames standards de 1 1/2".
- Comfortable, locking blade razor blade scraper for long-term projects.
- Contoured rubber grip allows scraping without slipping.
- Three settings for scraping, razor changing and full retraction for safe storage.
- Use for cleaning window glass, cleaning metal surfaces or prepping for adhesives.
- Uses standard 1 1/2" blade replacement razor blades.

DEU5-188 Grattoir à lame rétractable - Retractable Razor Scraper AGP 1-RUB-RS-300



- Lame standard 3/4" de largeur.
- Standard 3/4" blade width.

Lames de rasoir "Shark" Tooth Blades

DEU5-189	Dentelé	(10) Serrated	AGP 1-SK2B
DEU5-189D	Avec dents	(10) Serrated with teeth	AGP 1-SK2S



- Parfait pour les stratifiés et les plastiques.
- Perfect for scoring laminates and plastics.

OLFA
Best made cutting tools in the world.


DEU5-190 Couteau pour laminé - Laminate Cutter

AGP 1-PC-L

- Lames en acier inoxydable pour une longévité et précision de coupe.
- Lame dentelée pour coupe sans glissement.
- Lames qui s'étendent dans la poignée, pour distribuer la force lors de la coupe.
- Lames fixées avec un rivet industriel.
- Poignées de plastique ABS léger et durable.
- Coupe kevlar, métal, vinyle et caoutchouc.
- Thick stainless steel blades for durability and sharpness.
- Fine serrated blade for slip-free cutting; semi-blunt nose for safety.
- Blades extend into handle for even force distribution when cutting.
- Blades are secured with an industrial strength rivet.
- Lightweight and durable ABS plastic handles.
- Cuts kevlar, metal, vinyl and rubber.

DEU5-191-5 Ciseau acier inox. 5" Stainless Steel Scissors

AGP 1-9765

DEU5-191-7 Ciseau acier inox. 7" Stainless Steel Scissors

AGP 1-9766



- Pointe fine noire, séchage rapide, encre résistante à la décoloration et à l'eau.
- 12 par boîte.
- Black fine point, quick drying, fade and water resistant ink.
- 12 per box.

DEU5-172 Marqueur permanent "Sharpie" Permanent Marker

AGP 1A-SPM



- Bloc de ponçage souple à double grain.
- Sable les courbes ou les formes irrégulières.
- Peut être humide ou sec.
- A flexible dual grit sanding block.
- Sand curved or irregular shapes.
- Can be wet or dry.

Richard

Éponge de sablage - Sanding Sponge
DEU5-158MR Médium et rude - Medium & Coars

AGP 1-07010

DEU5-158MF Médium et fin - Medium & Fine

AGP 1-07011

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



- Fusil de qualité pour vitrier.
- Fabriqué en Angleterre.
- Excellent rapport puissance 12: 1 action à gâchette.
- Utilisé avec la plupart des scellants standard.
- Cadre orange.

- Glazier quality gun.
- Made in England.
- High thrust ratio 12:1 trigger action.
- Used on most standard viscosity sealant.
- Orange frame.

Fini: Revêtements époxy et anodisé à composantes en aluminium.

Finish: Tough epoxy coatings and anodized finish to aluminum components.



DEU5-122 Fusil régulier "Chilton" Regular gun AGP 1-C08-00110-1

Matériel: Alliage en pièces trempés - Material: Case Hardened Critical Components

DISCONTINUED
DISCONTINUED



- Fabriqué en Angleterre • Ratio de déclenchement 7: 1.
- Dispositif à décharge de pression anti-goutte breveté Cox.

- Made in England • 7:1 trigger ratio.
- Cox-patented no-drip pressure relief device.



Fini: Peinture époxy et pièces plaquées zinc résistant à la corrosion.

Finish: Zinc Plated Parts for Corrosion Resistance/Tough Epoxy Paint.

DEU5-121 Fusil "Wexford 215" Caulking gun AGP 1-C08-00010-1

Matériel: Cadre en acier soudé - Material: Projection Welded Steel Frame



- Fabriqué en Angleterre • Ratio de déclenchement 7: 1.
- Disques d'embrayage à traitement thermique.
- Tige crochetée pour l'entreposage.

- Made in England • Powerful 7:1 trigger ratio.
- Heat treated clutch plates.
- Hooked rod for storage.

Fini: Revêtement plaqué zinc à composants coulissants.

Finish: Zinc Coated Sliding Components.



DEU5-192 Fusil "DIY Stratton" gun AGP 1-C08-00200-1

Matériel: Plastique A.B.S. - Material: A.B.S. Plastic



- Fusil de qualité vitrier • Fabriqué en Angleterre.
- La plus haute proportion de ratio 26: 1 • Gâchette longue durée brevetée.
- Utilisé pour scellant à haute viscosité (comme l'uréthane).

- Glazier quality gun • Made in England.
- Highest thrust ratio 26:1 trigger action • Used for high viscosity sealant (i.e. urethane).
- 100% long life trigger actions from patented Wear Compensation Device.

Fini: Revêtements époxy résistants et composants en aluminium anodisé.

Finish: Tough Epoxy Coatings and Anodized Finish to Aluminum Components.



DEU5-155 Fusil manuel "Ascot 26:1" Manual gun AGP 1-C08-00116

Matériel: alliage en pièces trempées - Material: Case Hardened Critical Components



- Ratio de déclenchement 12: 1 • Armature en acier soudé.
- Tige de boîtier trempée avec plaque de relâche.
- Pièces plaquées zinc pour résister à la corrosion
- Pour cartouches 860 ml.
- 12:1 trigger ratio • Projection welded steel frame.
- Case hardened rod, release plate and fulcrums.
- Zinc Plated parts for corrosion resistance
- For 860 ml cartridges.

Fini: Peinture époxy de finition.
Finish: Tough Epoxy Paint Finish.

DEU5-193 Fusil "Jumbo" Gun

Matériel: Acier - Material: Steel

AGP 1-C08-00020-1



- Fusil pour vrac 600 ml.
- Fabriqué en Angleterre.
- Ratio de déclenchement 12: 1.
- Tige de piston renforcée.
- Barellet de précision en aluminium anodisé.
- Libération rapide des composants filetés.
- Piston en cuir double.

- 600 ml bulk gun.
- Made in England.
- 12:1 trigger ratio.
- Reinforced plunger rod.
- Precision anodized aluminum barrel.
- Quick release threaded components.
- Dual leather plunger.



Fini: Aluminium anodisé.
Finish: Anodized Aluminum.

DEU5-194 Fusil "Portland Bulk (600 ml)" Gun

Matériel: Aluminium/Acier - Material: Aluminum/Steel

AGP 1-C08-00120-1



- Fusil pour saucisse 600 ml.
- Fabriqué en Angleterre.
- Ratio de déclenchement 12: 1.
- Tige de piston renforcée.
- Libération rapide des composants filetés.
- Compensateur de portée.

- 600 ml sausage gun.
- Made in England.
- 12:1 trigger ratio.
- Reinforced plunger rod.
- Quick release threaded components.
- Wear Compensating Device.

Fini: Barellet de précision en aluminium anodisé.
Finish: Precision Anodized Aluminum Barrel.

DEU5-131 Fusil "Avon Sachet" Gun

Matériel: Aluminium/Acier - Material: Aluminum/Steel



AGP 1-C08-00121



Cones pour fusil vrac et saucisse


Cones for Bulk & Sausage Guns


Couleur Taille Colour Size

DEU5-130 **Jaune** **6-35 mm** **Yellow** **6-35 mm** **AGP 1-C07-00100**

DEU5-130BL **Blanc** **3-16 mm** **White** **3-16 mm** **AGP 1-C07-00350**

Matériel: Polyuréthane - Material: Polyurethane



- Embout pointe de scellant.
- Gain de temps et de nettoyage.
- Permet l'application du produit d'étanchéité sur les deux côtés d'un joint en même temps.
- Moins de bavure, application plus uniforme.
- Convient pour fusil en vrac et saucisse.
- Embout non coupé - il suffit de couper à la taille désirée sur chaque côté.

- Structural joint sealant tip.
- Saves time and cleanup.
- Allows application of sealant to both sides of a structural silicone joint at the same time.
- Less mess with more even application.
- Fits bulk guns and sausage (satchet) guns.
- Tip comes uncut -- simply cut desired hole size on either side.

DEU5-195 Embout pour vrac / saucisse - Tip for Sausage / Bulk Gun AGP 1-G506

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS

- Convient aux fusils pour vrac "Portland et Avon".
- Fits Portland Bulk and Avon Sachet guns.



DEU5-162 Piston - Plungers AGP 1-PO4059
MATÉRIEL: Plastique (vert) - Material: Plastic (Green)



Embout pour fusil Avon
End Cap for Avon Sachet Gun

DISCONTINUÉ
DISCONTINUED



DEU5-196 Matériel: Plastique (noir) - Material: Plastic (Black) AGP 1-PO0022

- Utilisé avec de la mousse à faible expansion.
 - Pistolet nettoyeur peut être monté sur fusil.
 - Complet avec 2 pailles d'extension de 7-3/4 " de long.
- Used with low expansion foam.
 - Gun cleaner can be mounted on the gun.
 - c/w 2 extension straws 7-3/4" long.



Pistolet applicateur pour "Foam" 750ml - Applicator Gun for 750 ml "Foam"

DEU5-143 Boîtier métallique - Metal Housing AGP 1-DUT-GUN
Fabriqué par: NBS-Silver, Italie - Manufactured By: NBS-Silver, Italy

- Idéal pour le verre 3 - 12 mm.
- La mâchoire supérieure plane soutient la surface supérieure du verre, tandis que la mâchoire inférieure crochétée permet au verre de rompre proprement.
- Standard de l'industrie.


- Ideal for 3 - 12 mm glass.
- The flat upper jaw supports the top surface of the glass, while the lower hooked jaw enables glass to be cleanly opened at the cut line.
- Industry standard.

DEU4-103 Pince à verre avec machoir - Drop Jaw Glass Plier AGP 1-P210
Largeur de machoir 1" Jaw Width
Longueur 8-1/2" Overall Length
Fabriqué par: Leponitt - Manufactured By: Leponitt

- Possède une vis réglable pour éviter de briser le verre.
 - Placez la partie concave de la mâchoire sur la partie supérieure du verre afin de rompre le verre.
- c/w adjustable screw to prevent crushing of glass.
 - Put concave part of jaw on upper part of glass to run break.



DEU4-105 Pince à rompre le verre 8" Glass Run Plier AGP 1-PRP-1
Largeur de machoir 1" Jaw Width
Longueur 8" Length
Fabriqué par: Leponitt - Manufactured By: Leponitt



- Brise le verre jusqu'à 16 mm.
- Mâchoire dentelée et lame traitée par un système de durcissement supersonique.

- Breaks glass up to 16 mm.
- Serrated jaw and blade treated by supersonic hardening system.

DEU4-121 Pince robuste 11" Heavy Glass Plier

AGP 1-P220

Largeur de mâchoir 1" Jaw Width

Longueur total 11" Overall Length

Composé: Alliage carbone acier - Body: Carbon Steel Alloy

Fabriqué par: Leponitt - Manufactured By: Leponitt



- Fabriqué en Allemagne.
- Adapté pour une grande variété d'applications.
- Fait de matériaux de haute qualité.

- Laqué noir.
- Manufactured in Germany.
- Suitable for a large variety of applications.
- Made of high quality materials.
- Lacquered black.

Bohle**DEU4-122 Pince pour détacher le verre - Glass Breaking Pliers**

AGP 1-50.080.20

Largeur machoire 24 mm (15/16") Jaw Width

Longueur totale 200 mm (7-7/8") Overall Length



- Pour rogner avec contrôle une coupe inégale ou utiliser comme pince à rompre le verre.
- Idéal pour verre 2 - 6 mm.
- For controlled nibbling on an uneven scored line or used as breaking pliers for parting thin scrap from scored line.
- Ideal for 2 - 6 mm glass.

DEU4-123 Pince pour détacher le verre - Glass Breaker Plier

AGP 1-PCJ-1

Machoir dentelée 3/8" Jaw Serrated

Longueur 6" Length: 6"

Fabriqué par: Leponitt - Manufactured By: Leponitt



- Pince de détachement robuste.
- Idéal pour verre 2 - 8 mm d'épaisseur.

- Heavy duty breaker.
- Ideal for 2 - 8 mm glass thickness.

DEU4-124 Pince de détachement 8" Glass Plier

AGP 1-PCJ-4

Machoir 7/8" Jaw

Longueur 8" Length

Fabriqué par Leponitt - Manufactured By: Leponitt



- Idéal pour verre 5 à 16 mm.
- Conçu pour pincer le verre dans les espaces restreints.
- Conçu pour la découpe du verre en position verticale.
- Convient pour faire diverses découpes dans le centre du verre.

- Ideal for 5 - 16 mm glass.
- Designed for nipping glass in tight areas.
- Designed for cutting glass in upright position.
- Suitable for making various cut-outs in centre of glass.

DEU4-125 Pince décalée - Offset Glass Plier

AGP 1-P310-G

Longueur total 8-1/4" Overall Length

Fabriqué par: Leponitt - Manufactured By: Leponitt

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS

- Ces règles droites de 3/8" d'épaisseur et 2-3/4" de largeur ont une haute résistance à la tension et la flexion pour maintenir l'intégrité physique et les dimensions.
- Pas d'écaillage, pas de déformation, n'absorbe pas les liquides tels que l'huile de coupe.
- Surface anti-rayures (utilisation normale).
- Haute qualité fabriquée en Allemagne.

- These 3/8" thick x 2-3/4" wide straight edges have high tensile and flexural strength and chemical resistance which maintain physical integrity and dimensions.
- No chipping, no warping, won't absorb any liquids such as cutting oil.
- Non-scratch surface (with normal care and use).
- Quality manufactured in Germany.



Bohle

DEU2-107	Règle droite	98"	Glazier's Straight Edges	AGP 1-SE-98
DEU2-108	DISCONTINUÉ	118"	DISCONTINUED	
DEU2-109	Règle droite	138"	Glazier's Straight Edges	AGP 1-SE-138

- Instrument de haute précision qui résiste aux impacts de tous les jours.
- Poids léger.
- Haute qualité fabriquée en Allemagne.

- Precision instrument made of high impact to withstand daily on the job punishments.
- Lightweight.
- Quality manufactured in Germany.

Bohle

DEU2-103	Équerre en "L" pour vitrier	24"	Glazier's "L" Squares	AGP 1-LS-24
DEU2-104	Équerre en "L" pour vitrier	41"	Glazier's "L" Squares	AGP 1-LS-41
DEU2-105	Équerre en "L" pour vitrier	53"	Glazier's "L" Squares	AGP 1-LS-53
DEU2-106	Équerre en "L" pour vitrier	59"	Glazier's "L" Squares	AGP 1-LS-59



- Idéal pour les coupes de différentes longueurs à l'intérieur du cadre.
- Léger et durable.

- Ideal for mass cutting of any length within frame's width.
- Lightweight and durable.



DEU2-117-15	Couteau de production rapide	15"	Production Speed Cutters	AGP 1-JRA40
DEU2-117-23	Couteau de production rapide	23"	Production Speed Cutters	AGP 1-JRA60
DEU2-117-31	Couteau de production rapide	31"	Production Speed Cutters	AGP 1-JRA80
DEU2-117-39	Couteau de production rapide	39"	Production Speed Cutters	AGP 1-JRA100

Matériel: Bakelite - Material: Bakelite

Fabriqué par: Leponitt - Manufactured By: Leponitt

Ruban à mesurer **Lufkin® Pro Series** disposant d'un centre moulé sous pression, fixé par des vis aux deux extrémités. Cela permet au ressort d'être enroulé plus serré ce qui signifie un boîtier 17% plus petit que la concurrence. Plus petit signifie qu'il s'adapte mieux dans la main pour un confort supplémentaire.

Lufkin® Pro Series tapes feature a die-cast centre post, secured by screws at both ends. This allows the spring to be wound tighter and means the case can be smaller...17% smaller than the competition. And smaller means it fits better in the hand for added user comfort.

La nouvelle lame Pro Series surpassé la compétition, grâce à la longévité exceptionnelle de son revêtement Ny-Clad™. Un procédé breveté permet au revêtement Ny-Clad™ d'être appliqué des deux côtés de la lame pour une durabilité ultime.

The new Pro Series blade outlasts the competition five to one because of the outstanding durability of its Ny-Clad™ coating. A patented process allows the Ny-Clad™ coating to be applied to both sides of the entire blade for the ultimate blade durability.



- Revêtement Ny-Clad™ 5X plus durable.
- Dura-Life™ crochet d'embout 10X plus fort.
- La lame s'étend jusqu'à 9' sans plier.
- Taille compacte pour le confort et le rangement.
- Ny-Clad™ coating extends blade life 5X.
- Dura-Life™ end hook 10X stronger.
- Up to 9' blade standout.
- Compact size for comfort and easy storage.

Ruban à mesurer "Pro Series" Power Tape

Lufkin®

DEU5-197	Impérial	1" x 25'	Imperial	AGP 1-PS3425
DEU5-198	Impérial/Métrique	1" x 25'/7.5m	Imperial/Metric	AGP 1-PS3048CME
DEU5-199	Impérial	3/4" x 16'	Imperial	AGP 1-PS3316
DEU5-200	Impérial/Métrique	3/4" x 16'/5m	Imperial/Metric	AGP 1-PS3035CME
DEU5-201	Impérial	3/4" x 12'	Imperial	AGP 1-PS3312

Fabriqué par: Cooper Tools - Manufactured By: Cooper Tools

- Lame blanche pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.
- Boîtier noir.



Lufkin®

Black Max avec lame blanche - Black Max with White Blade

DEU5-154A	Impérial	1"x16'	Imperial	AGP 1-M416
DEU5-154	Impérial/Métrique	1"x16'/5m	Imperial/Metric	AGP 1-M45CME

Fabriqué par: Cooper Tools - Manufactured By: Cooper Tools



- Polystyrène haut impacte, Salut-Viz® orange.
- Lame jaune pale, .005 "(0,13 mm) d'épaisseur.
- Anneau de crochet est maintenu parfaitement dans la bouche profilée du boîtier.
- Tambour de nylon facile à remonter.
- Un crochet à deux côtés permet l'utilisation des deux systèmes de mesure.
- High impact polystyrene, Hi-Viz® orange.
- Yellow clad blade .005" (0.13 mm) thick.
- Hook ring is retained neatly in the contoured mouth of the case.
- Easy wind nylon drum.
- Metric-English tape measures have a 2-sided end hook for use with either scale.

Lufkin®

DEU5-202	Ruban long	100'/30m x 3/8"	Long Tape	AGP 1-HV30CME
-----------------	-------------------	------------------------	-----------	---------------

Fabriqué par: Cooper Tools - Manufactured By: Cooper Tools

- Boîtier Hi-Viz® orange, léger, résistant.
- Conçu pour s'adapter parfaitement dans la main.
- Lame jaune vif avec chiffres clairs et faciles à lire.
- Loquet de blocage à utilisation pratique.
- Crochet "Quad Hook™" pratiquement incassable.
- Retour de lame coussinée • Clip de ceinture.
- Hi-Viz® orange case, lightweight.
- Fit perfectly in the hand.
- Clear yellow blade easy-to-read numerals.
- Toggle lock for convenient operation.
- Virtually unbreakable Quad Hook™.
- Cushioned blade return • Belt clip.



Lufkin®

Ruban à mesurer "HiVis" Tape

DEU5-203	Impérial	16' x 3/4"	Imperial	AGP 1-HV1316
DEU5-204	Impérial/Métrique	16'5 m x 3/4"	Imperial/Metric	AGP 1-HV1035CME
DEU5-205	Impérial	25' x 1"	Imperial	AGP 1-HV1425
DEU5-206	Impérial/Métrique	26'7.6 m x 1"	Imperial/Metric	AGP 1-HV1048CME

Fabriqué par: Cooper Tools - Manufactured By: Cooper Tools

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



- Taille idéale pour le bureau ou pour le domicile.
- Boîtier noir haute résistance, lame plaquée jaune.
- Lame flexible de 1/4 "(6 mm) à larges gradations sur fond jaune pour une lecture rapide et précise.
- Puissante opération de rétraction.

- Pocket size ideal for order desk, office or home.
- High strength black case, yellow clad blade.
- 1/4" (6 mm) wide blade is flexible; bold gradations on yellow background give quick accurate reading.
- Power retraction operation.

Lufkin®

Pee Wee

DEU5-207	Impérial	10' x 1/4"	Imperial	AGP 1-W6110
DEU5-207A	Impérial/Métrique	10'3m x 1/4"	Imperial/Metric	AGP 1-Y613ME

Fabriqué par: Cooper Tools - Manufactured By: Cooper Tools



Quikread

- Gradations imprimées en fractions et équivalents décimaux pour lectures rapides.
- Boîtier arrondit pour le confort.
- Loquet à bascule qui tient la lame en place pour des mesures fiables.
- Boîtier durable en ABS, couleur bleu.

- Graduations printed in fractions and decimal equivalents for quick readings.
- Rounded case for comfort.
- Positive toggle lock holds blade in place for dependable measurements.
- Durable ABS case, blue colour.

Lufkin®

Ruban à mesurer à retour rapide "QuikRead" Power Return Tape

DEU5-208-12	12' x 3/4"	AGP 1-QR1312
DEU5-208-16	16' x 3/4"	AGP 1-QR1316
DEU5-208	25' x 1"	AGP 1-QR1425

Fabriqué par: Cooper Tools - Manufactured By: Cooper Tools



- Conçu pour tenir en place les règles droites et les équerres sur le verre.
- Designed to clamp straight edges and squares to glass.

Pinces à ressort - Spring Clamps

DEU4-101-4	4"	AGP 1-2301
DEU4-101-6	6"	AGP 1-2303
DEU4-101-9	9" DISCONTINUED	AGP 1-2305

Matériel: Acier/Caoutchouc - Material: Steel/Rubber

Fabriqué par: Leponitt - Manufactured By: Leponitt



- Poignée en caoutchouc ergonomique.
- Fixe une pointe à la fois.
- Réglage de la tension permettant de modifier la puissance.
- Facile à charger, le chargeur contient 100 pointes pour une production accrue.
- Ergonomic rubberized grip.
- Fix one point at a time.
- Tension adjustment allows you to tweak power.
- Easy to load magazine holds 100 points for increased production.

DEU5-101 Agrafeuse à pointe "Fletcher GlazierMaster" Point Driver AGP 1-07-900



- Environ 5000 pointes par boîte.
- Approximately 5000 stack points per box.

DEU5-101P Pointes pour vitrier - Glazier's Points
Fabriqué par: Fletcher - Manufactured By: Fletcher

AGP 1A-08-980



- Un moyen économique d'adoucir les deux bords du verre et miroir d'un seul coup.
- Épaisseur du verre: jusqu'à 15 mm (sans ajustement).

- An economical way of smoothing both glass and mirror edges in one stroke.
- Glass thickness: up to 15 mm (without adjustments).

Ponceuse à main - Double Hand Smoother

DEU5-120 **Ponceuse avec 2 pierres** - Carrier c/w 2 Stones AGP 1-HS

DEU5-119 **Pierre de remplacement** - Replacement Stone AGP 1-H075

Matériel: Plastique et Aluminium oxydé - Material: Plastic and Aluminum Oxide

Fabriqué par: Leponitt - Manufactured By: Leponitt

Screen mouse™

A new innovative tool for screen installation



- Installation du profilé à moustiquaire beaucoup plus facile - il suffit d'insérer le profilé dans la rainure et rouler.

- Vous permet de garder une main libre pour régler la tension.

- La roue concave avant insère le profilé et la roue convexe arrière sécurise le tout.

- Installing screen spline is much easier – just feed the spline in the back and it is aligned perfectly to be rolled into the spline groove.

- Great for allowing you to keep a free hand to adjust tension on the screen instead of holding the spline.

- The concave wheel at the front gets the spline in and the convex wheel at the back finishes it off - giving you a secure installation.

DEU5-209 **Souris à moustiquaire** - Screen Mouse AGP 1-273



- Diamètre des roues: 1-5/8".

- Diameter of wheels: 1-5/8".

DEU5-210 **Rouleau à moustiquaire** - Screen Roller AGP 1-275

Manche: Plastique - Handle: Plastic

Roues: Plastique - Wheels: Plastic



- Roues sans roulement à bille.

- Wheels are non-ball bearing steel.

DEU5-161 **Rouleau à moustiquaire** - Screen Roller AGP 1-277

Manche: Bois - Handle: Wood

- Poignée ergonomique. • Fabriqué en plastique moulé TPE.
- Essieu de roues en acier pressé: Concave 1/8 "x 2", Rond 1/16 "x 2-1 / 2".

- Ergonomically shaped handle. •Made with molded TPE plastic.
- Pressed steel axle pin rollers: concave 1/8" x 2", round 1/16" x 2-1/2".

Rouleau à moustiquaire robuste - Heavy Duty Screen Roller

DEU5-211A **Polycarbonate** .150-.180 AGP 1-270

DEU5-211B **Acier / Steel** .150-.180 AGP 1-270S

DEU5-211C **Acier / Steel** .115-.165 AGP 1-270S-A



Roues de rechange (Roulement à bille Polycarbonate)

Replacement (Ball Bearing Polycarbonate)

DEU5-212A **A** AGP 1-270-A


DEU5-212B **B** AGP 1-270-B

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



• Ce rouleau pour profilé de vinyle est excellent pour travailler le profilé de vitrines et vitraux. Il dispose d'une roulette de nylon et d'une pointe afin de pousser le profilé de vinyle parfaitement dans les coins.

• This vinyl roller is excellent for working with storefront and all glazing vinyls. It has a nylon roller and a pointed tip that is handy for pushing vinyl snugly into corners.



DEU5-132 Outil pour profilé de vinyle - Vinyl Roller Tool

AGP 1-1657

DEU5-132R Roulette de rechange - Nylon Replacement Wheel

AGP 1-1657W

Matériel: Vinyle et acier moulé - Material: Vinyl and Diecast Metal



- Nouvellement redessiné • Newly redesigned.

Encocheur pour profilé - Notching Tool for Installing Inside Knife Latch

DEU4-139 Encocheur - Notching tool

AGP 1-1400NT

Matériel: Bois/acier - Material: Wood/Steel

Fabriqué par: All Glass Parts Inc. - Manufactured By: All Glass Parts Inc.



- Un excellent outil pour l'installation de caoutchouc

- An excellent tool for self-locking and rubber/filler installations.

Crochet - Cotter Key Remover (Hook Tool)

DEU4-112

Crochet - Hook Tool

AGP 1-544

Fabriqué par: Wilde - Manufactured By: Wilde




Outil de base - Core Tool

DEU5-163 Outil de base - Core Tool

AGP 1-1760

Matériel: Acier - Material: Steel

Utilisé par: Kawneer - Used By: Kawneer



- Pour fermoir de pivot à plancher.

- For concealed closer floor pivot.

DEU5-213

Clé - Wrench

GP 1-1531

Matériel: Acier - Material: Steel

Utilisé par: Kawneer - Used By: Kawneer



- Outil en aluminium de qualité usiné.
- Prise d'aluminium moletée de 7/8 "dia.
- 9-3/8" de long avec roue en polymère usinée et pointe.
- Pointe effilée pour pousser parfaitement le vinyle dans les coins.
- Roue remplaçable.

- Quality aluminum machined roll-in tool.
- Aluminum knurled grip 7/8" diameter.
- 9-3/8" long c/w machined polymer wheel and tip.
- Pointed tip for pushing vinyl snugly into corners.
- Replaceable wheel.

DEU4-140

Outil pour profilé de vinyle - Vinyl Roller Tool

AGP 1-GRA10



- Fait d'acier trempé résistant.
- Les extrémités de la barre sont ciselées pour grattage et pliage.
- arrache clou à une extrémité.
- Made of hardened, tempered tool steel.
- Both ends of the pry bar are chisel ground for scraping or prying.
- Nail puller hole at one end.

Largeur 1-3/4" Width

Longueur 10" Length

DEU4-119

Barre de force - Pry Bar

AGP 1-4050

Richard



L'outil le plus populaire des vitriers
The Glaziers Most Popular Tool

- Grattoir, enlève les plinthes et les clous.
- Extrémité tranchante.
- Extrémité recourbée avec bord biseauté.
- Ouverture arrache clou.
- Traité thermiquement, trempé, rectifié, poli, laqué scellé et peint.

- Scrapes, removes base board and nails.
- Sharp chisel end.
- Curved end with tapered edge.
- Nail-pulling slot.
- Heat-treated, tempered, ground, polished, lacquer-sealed and painted.

Barre de force et grattoir combiné - Lever Bar Scraper Combination Tool

DEU4-109 **Longueur 7-1/2"** Length

AGP 1-US-7 1/2

DEU4-107 **Longueur 10"** Length

AGP 1-US-10

Matériel: Acier haute teneur en Carbone - Material: High-Carbon Steel

- Fabriqué en acier trempé forgé pour une durée et une force supplémentaire.
- Arêtes de coupe polies et biseautées.

- Made of forged tempered steel for extra toughness and strength.
- It has polished and beveled cutting edges.

Largeur 1-3/4" Width

Longueur 12-3/8" Length

DEU4-114

Barre de force - Pry Bar

AGP 1-2134055

Bohle



- Moins de verre cassé ou égrainé lorsque vous déplacez du verre.
- Un must pour toutes les boîtes à outils.
- À toute épreuve.
- Largeur: 2-5 / 8 ".
- Longueur: 11 ".

- No more broken or shelled glass when walking glass into opening.
- A must for every tradesman's toolbox.
- Heavy duty.
- Width: 2-5/8".
- Length: 11".

Excellent remplacement pour barre-levier de plomb et de métal!

Excellent replacement for lead and metal pry bars!

DEU5-134

Pelle à vitrier - Glazing Shovel

AGP 1-51.654.00

Matériel: Polypropylène et bois - Material: Polypropylene Head/Hardwood Handle

Bohle



- Moins de verre cassé ou égrainé lorsque vous déplacez du verre.
- Un must pour toutes les boîtes à outils.
- Avec poignée à prise facile.
- Largeur: 2-13/16 " (72mm).
- Longueur: 11 " (280mm).

- No more broken or shelled glass when walking glass into opening.
- A must for every tradesman's toolbox.
- With easy grip handle.
- Width: 2-13/16" (72 mm).
- Length: 11" (280 mm).

Excellent remplacement pour barre-levier de plomb et de métal!

Excellent replacement for lead and metal pry bars!

DEU5-134A

Pelle à vitrier - Glazier Shovel

AGP 1-51.653.00

Matériel: Plastique solide, anti choc - Material: Solid, Shock-proof Plastic

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



- 1 extrémité carrée.
- 1 extrémité pointue.
- 1 square end.
- 1 pointed end.

Richard

DEU5-214 Outil à pour scellant et mastic - Sealant & Patcher Tool AGP 1-PAT-1
Matériel: Acier - Material: Steel



- Revêtements muraux, planchers, peinture laque, verre et bois.
- Tête à angle.
- 4 lames de rasoir remplaçables.
- Poignée ronde avec prise antidérapante en caoutchouc.
- Scrapes wall coverings, floors, paint varnish, glass and wood.
- Angle head.
- 4" replaceable razor-sharp blades.
- Round handle with non-slip rubber grip.

Richard

DEU5-156 Grattoir grande surface 9" Wide Surface Scraper AGP 1-13320
DEU5-157 Grattoir grande surface 18" Wide Surface Scraper AGP 1-13325




- Lames de rasoir de recharge.
- Razor sharp replacement blades.

Richard

DEU5-158 Paquet de 3 per pack AGP 1-13321
DEU5-159 Paquet de 10 per pack AGP 1-3118
Matériel: Acier - Material: Steel

- Fabrication exclusive RSC, "la pointe qui ne lâche pas."
- Manches de couleur pour une identification facile.
- Fuselé 1/4" pour accéder à des petits trous.
- Conception monobloc.

- Exclusive RSC manufacturing, "the tip that won't let go."
- Coloured sleeves for easy identification.
- Tapered 1/4" shank to access small holes.
- One piece design.


Embout à tête carrée - Square Power Bits

Grosseur-Size	Longueur-Length	Couleur-Sleeve	
DEU6-183	#1	2"	Vert - Green AGP 1-R1-2
DEU6-184	#2	2"	Rouge - Red AGP 1-R2-2
DEU6-185	#3	2"	Noir - Black AGP 1-R3-2
DEU6-157	#1	2-3/4"	Vert - Green AGP 1-R1-3
DEU6-158	#2	2-3/4"	Rouge - Red AGP 1-R2-3
DEU6-159	#3	2-3/4"	Noir - Black AGP 1-R3-3
DEU6-145	#1	6"	Vert - Green AGP 1-R1-6
DEU6-146	#2	6"	Rouge - Red AGP 1-R2-6
DEU6-147	#3	6"	Noir - Black AGP 1-R3-6

Fabriqué pour: All Glass Parts Inc. - Manufactured For: All Glass Parts Inc.

- Les meilleurs embouts: une fois que vous essayez ces embouts, aucun autre ne va vous satisfaire. Les essayer c'est les adopter!
- Embout tête Philips sont tous de couleur bleu, sauf celui de 1".

Embout à tête "Philips" Power Bits

Pointe "RSC" Tip



Grosseur-Size	Longueur-Length
DEU6-186	#0
DEU6-187	#1
DEU6-188	#2
DEU6-189	#3
DEU6-190	#1
DEU6-191	#2
DEU6-192	#3
DEU6-193	2-3/4"
DEU6-149	2-3/4"
DEU6-194	2-3/4"
DEU6-169	#1
DEU6-170	#2
DEU6-171	#3


Grosseur-Size	Longueur-Length
DEU6-186	1"
DEU6-187	1"
DEU6-188	1"
DEU6-189	1"
DEU6-190	2"
DEU6-191	2"
DEU6-192	2"
DEU6-193	2-3/4"
DEU6-149	2-3/4"
DEU6-194	2-3/4"
DEU6-169	6"
DEU6-170	6"
DEU6-171	6"

AGP 1-P0-1
AGP 1-P1-1
AGP 1-P2-1
AGP 1-P3-1
AGP 1-P1-2
AGP 1-P2-2
AGP 1-P3-2
AGP 1-P1-3
AGP 1-P2-3
AGP 1-P3-3
AGP 1-P1-6
AGP 1-P2-6
AGP 1-P3-6

Fabriqué pour: All Glass Parts Inc. - Manufactured For: All Glass Parts Inc.

- Nos embouts les plus vendus; une fois que vous essayez ces embouts, aucun autre ne va vous satisfaire. Les assayer c'est les adopter!
- Our best selling bits; once you try these driver bits, nothing else will do.

Pointe "RSC" Tip


Embout à tête plate - Slotted Power Bits

Grosseur-Size	Longueur-Length	
DEU6-167	41127.00	1" AGP 1-S11-0255
DEU6-167A	41253.00	1" AGP 1-S11-0258
DEU6-165	41127.00	2" AGP 1-S21-0505
DEU6-166	41253.00	2" AGP 1-S21-0508

Fabriqué pour: All Glass Parts Inc. - Manufactured For: All Glass Parts Inc.

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS

- Acier trempé de qualité.

- Quality tempered steel.



Outil à rivet pour balance à corde - Sash Balance Rivet Tool

DEU5-215

Outil à rivet - Rivet Tool

AGP 1-SBRT

- Pour les balances en spirale.
- Poignée en acier.
- Crochet en acier trempé.
- 9-3/4 "de long.

- For spiral balances.
- Steel handle.
- Tempered steel hook.
- 9-3/4" long.



Outil d'enroulement pour balance spirale - Spiral Sash Balance Winding Tool

DEU5-216

Outil d'enroulement - Winding tool

AGP 1-SBWT

Matériel: Métal - Material: Metal



- Pour tubulaires peu profonds.

- For tubular and shallow tubular rivets.

Outil de réglage - Hand Setting Tool

DEU5-217-3/16

Rivet 3/16" Dia. Rivet

AGP 1-876-547

DEU5-217-1/4

Rivet 1/4" Dia. Rivet

AGP 1-876-548

Matériel: Acier trempé avec fini moleté - Material: Hardened Steel with Knurled Finish

Un de chaque par ensemble • Set includes one of each



Ciseau plat

Flat Chisel

- 3/8" x 3/8" x 5-1/2"
- 1/2" x 7/16" x 6"
- 5/8" x 1/2" x 7"
- 3/4" x 5/8" x 7-1/2"
- 7/8" x 3/4" x 8"

Bout pointu

Pin Punch

- 1/8" x 5/16" x 5-1/2"
- 5/32" x 5/16" x 5-1/2"
- 3/16" x 3/8" x 6"
- 1/4" x 1/2" x 6-1/2"

Bout conique

Taper Punch

- 1/8" x 5/16" x 10"
- 3/16" x 3/8" x 10"
- 1/4" x 1/2" x 10"

Bout Centre

Center Punch

- 1/2" x 5-1/2"



Ensemble de 13 pièces ciseaux et poinçons - 13 Pieces Punch And Chisel Set

DEU5-218

AGP 1-60390

- Fini noir

- 3/8" x 5"

- Black finish



DEU5-219

Poinçon centre 5" Centre Punch

AGP 1-09-0411

Matériel: Acier chrome vanadium - Material: Chrome Vanadium Steel

Fabriqué par: Procore™ - Manufactured By: Procore™

- Série no.18 à course réglable.
- Frappe automatiquement un coup lorsque la pression vers le bas est appliquée; aucun marteau n'est requis.
- La force du coup est réglée par l'embout réglable.
- La pointe peut être facilement enlevé pour l'affutage et/ou remplacement.

- No. 18 series adjustable stroke.
- Automatically strikes a blow when downward pressure is applied; no hammer is required.
- The force of the blow is regulated by the adjustable knurled cap.
- The point can be easily removed for grinding and/or replacement.

DEU5-220

Poinçon centre automatique - Automatic Centre Punch

AGP 1-18AA

Fabriqué par: Starrett® - Manufactured By: Starrett®

Bohle

- Manche en bois.
- Lame de 4".
- With wooden handle.
- Blade length: 4".

Couteau à mastic en forme de croissant - Crescent Shaped Lead Putty Knife**Type de lame - Blade Type**

DEU5-221A	Régulier - Regular	AGP 1-51.025.00
------------------	---------------------------	-----------------

DEU5-221B	Don Carlos	AGP 1-51.025.01
------------------	-------------------	-----------------

Matériel: Acier/Bois - Material: Steel/Wood

Fabriqué par: Bohle - Manufactured By: Bohle

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lame continue polie. • Manche en bois poli noir. • Longueur de la lame: 105 mm (4-1/8"). • Largeur de la lame: 27 mm (1-1/16"). | <ul style="list-style-type: none"> • Highly polished, continuous blade. • Black polished wooden handle. • Blade length: 105 mm (4-1/8"). • Blade width: 27 mm (1-1/16"). |
|--|--|

Bohle**Couteau à mastic - Lead Putty Knife****Type de lame - Blade Type**

DEU5-222A	Régulier - Regular	AGP 1-51.022.00
------------------	---------------------------	-----------------

DEU5-222B	Don Carlos	AGP 1-51.024.03
------------------	-------------------	-----------------

Fabriqué par: Bohle - Manufactured By: Bohle

- Pointe en forme de lance.
- Manche en bois poli noir.

- Spear point.
- Black polished wooden handle.

Bohle**DEU5-223 Couteau à mastic - Putty Knife**

AGP 1-51.624.00

Fabriqué par: Bohle - Manufactured By: Bohle

Couteau à démastiquer

Hacking Knife

Bohle**DEU5-146 Couteau à démastiquer - Hacking Knife**

AGP 1-51.640.00

Fabriqué par: Bohle - Manufactured By: Bohle

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS

Bohle



- Manche en bois.
- lame de 4".

- With wooden handle.
- Blade length: 4".

DEU5-224 Couteau à mastic - Lead Putty Knife AGP 1-51.023.00

Matériel: Acier/Bois - Material: Steel/Wood



- Outil à combinaison 2 en 1.
- Ciseau à bois avec poignée en acier.
- Dents fines des deux côtés du ciseau.
- Unique combination tool.
- Wood chisel with steel end-butt on handle.
- Fine rasp teeth on both sides of chisel body.

Nicholson®
WoodChuck

Outil combiné ciseau/râpe - Chisel/Rasp Combination Tool

DEU5-225-1/2 1/2" AGP 1-WC12N

DEU5-225-3/4 3/4" AGP 1-WC34N

DEU5-225-1 1" AGP 1-WC1N

Fabriqué par: Cooper Tools Manufactured By: Cooper Tools

Richard



- Le design ergonomique offre une prise maximale, réduit la fatigue musculaire en éliminant les points de pression lors du grattage.

- lame traitée thermiquement, trempée, polie miroir avec laque scellé.

- Ergonomic design provides maximum gripping, reduces muscle fatigue and strain by eliminating pressure points when scraping and taping.

- Full tang blade, heat-treated, tempered, ground, mirror-polished and lacquer-sealed.

DEU5-226 Couteau à mastic flexible 4" Flexible Taping Knife AGP 1-RUB-114

Lame: Acier de carbone - Blade: High-Carbon Steel

Richard



- lame traitée thermiquement, trempée, polie miroir avec laque scellé.

- Manche de caoutchouc souple, Santoprene®, offrant une prise maximale.

- Gratte vieille peinture, mastic, vernis, etc.

Couteau à mastic rigide Ergo-Grip™ Stiff Wall Scraper

DEU5-227 2" AGP 1-RUB-2-S

Manche: Santoprene® - Handle: Santoprene®

Lame: Acier de carbone - Blade: High-Carbon Steel, .050" to .065" Thick

- Conception ergonomique qui réduit la fatigue musculaire en éliminant les points de pression lors du grattage.

- lame traitée thermiquement, trempée, polie miroir avec laque scellé.

- Ergonomic design that reduces muscle fatigue and strain by eliminating pressure points when scraping and taping. It provides maximum gripping.

- Full tang blade, heat-treated, tempered, ground, mirror-polished and lacquer-sealed.

Couteau à mastic Ergo-Grip™ Putty Knife

DEU5-228-1 1/4 Biseauté 1-1/4" Chisel Edge AGP 1-RUB-1 1/4-C

DEU5-228-1 1/4F Flexible 1-1/4" Flexible AGP 1-RUB-1 1/4-F

DEU5-228-2F Flexible 2" Flexible AGP 1-RUB-2-F

Manche: Santoprene® - Handle: Santoprene®

Richard

- Lame traitée thermiquement, polie avec laque scellé.
 - 1. Enlève les clous, ferme les boîtes.
 - 2. Ouvre-boîte.
 - 3. Étendeur.
 - 4. Grattoir.
 - 5. Nettoie les fissures.
 - 6. Nettoie les rouleaux à peinture.
- Blade is full tang, heat-treated, ground, polished and lacquer sealed.
1. Sets nails, closes cans.
 2. Can opener.
 3. Spreader.
 4. Scraper.
 5. Cleans cracks.
 6. Cleans paint rollers.

Outil combiné 6 en 1 - Combination 6 in 1 Tool**DEU5-229-S Solvent-Resistant Polypropylene**

AGP 1-119

DEU5-229 Ergo-Grip™

AGP 1-RUB-119

Lame: Acier de carbone - Blade: High-Carbon Steel

Richard

- Lame traitée thermiquement, polie avec laque scellé.
 - 1. Ouvre-boîte.
 - 2. Étendeur.
 - 3. Grattoir.
 - 4. Enlève les clous, ferme les boîtes.
 - 5. Nettoie les fissures.
 - 6. Nettoie les rouleaux à peinture.
 - 7. Extracteur de clous.
 - 8. Grattoir concave.
 - 9. Grattoir convexe.
- Blade is full tang, heat-treated, ground, polished and lacquer sealed.
 - 1. Can opener.
 - 2. Spreader.
 - 3. Scraper.
 - 4. Sets nails, closes cans.
 - 5. Cleans cracks.
 - 6. Cleans paint rollers.
 - 7. Nail puller.
 - 8. Concave scraper.
 - 9. Convex scraper.

Outil combiné 9 en 1 - Combination 9 in 1 Tool**DEU5-230 Ergo-Grip™**

AGP 1-RUB-129

Lame: Acier de carbone - Blade: High-Carbon Steel

- Lame de conception optimale offrant une fiabilité durable, fabrication de qualité.
- Les lames sont d'une flexibilité optimale de chaque côté pour une application uniforme.
- Lame traitée thermiquement, trempée, polie miroir avec laqué scellé.

- Optimum blade designs offering reliable, durable, quality workmanship.
- Flexible blades are ground to provide optimum flexibility and even distribution on both sides.
- Full tang blades, heat-treated, tempered, ground, mirror-polished and lacquer-sealed.

Couteau à mastic - Putty Knife**DEU5-133C Courbé 1-1/4"**

Bent

AGP 1-P-1 1/4-B

DEU5-133 Biseauté 1-1/4"

Chisel Edge

AGP 1-P-1 1/4-C

DEU5-133F Flexible 1-1/4"

Flexible

AGP 1-P-1 1/4-F

DEU5-133R Rigide 1-1/4"

Stiff

AGP 1-P-1 1/4-S

Manche: Solvant-Resistant Polypropylène - Handles: Solvent-Resistant Polypropylene

Lame: Acier de carbone - Blade: High-Carbon Steel, .050" - .065" Thick

Richard

- Conception ergonomique qui réduit la fatigue musculaire en éliminant les points de pression lors de grattage avec un maximum de prise.
- Lame traitée thermiquement, trempée, polie miroir avec laque scellé.
- Lame flexible de chaque côté pour une application uniforme.

- Ergonomic design that reduces muscle fatigue and strain by eliminating pressure points when scraping and taping. It provides maximum gripping.
- Full tang blade, heat-treated, tempered, ground, mirror-polished and lacquer-sealed.
- Flexible taping knife blades are hollow ground on both sides.

Richard**Couteau à mastic flexible - Flexible Taping Knife****DEU5-231 Polypropylène 4"**

Polypropylene

AGP 1-S-4-F

Lame: Acier de carbone - Blade: High-Carbon Steel

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS



- lame traitée thermiquement, trempée, polie miroir avec laque scellé.
- conception optimale, la dureté et flexibilité de la lame offrera un travail de qualité, durable.
- lame flexible de chaque côté pour une application uniforme.

- Full tang blade, heat treated, tempered, ground, mirror-polished and lacquer-sealed.
- Optimum blade design, blade hardness and flexibility, offering reliable, durable quality workmanship.
- Flexible blade is ground to provide optimum flexibility and even distribution of compounds; hollow ground on both sides.

DEU5-232 Couteau à mastic rigide 3" Stiff Wall Scraper AGP 1-S-3-S

Matériel: Manche de polypropylène avec lame en acier carbone.

Material: Solvent-resistant polypropylene handle/High carbon steel blade



- lame traitée thermiquement et trempée.
- manche en bois de bouleau avec tige en acier qui retient la lame à l'intérieur de la poignée.
- coupe le plastique laminé et contre stratifié.
- Blade is heat-treated and tempered.
- The birchwood handle has steel rod which retains the blade inside the handle.
- Cuts plastic laminate and counter laminate.



Tungsten Carbide
Cutting Tip

DEU5-233 Couteau à plexiglass - Plexiglass Cutter AGP 1-C-6

Manche: Polypropylène/Bois de bouleau - Handle: Polypropylene/Birchwood

Lame: Acier carbone - Blade: High-Carbon Steel



- lame avec bout de tungstène au carbure.
- tungsten carbide cutting tips.



Lame pour couteau à plexiglass - Tip Blade for Plexiglass Cutter

DEU5-233L Lame de rechange - Tip blade

AGP 1-C-6-B

Lame: Acier carbone - Blade: High-Carbon Steel



DISCONTINUED
DISCONTINUÉ

- lame en acier inoxydable (très mince).
- coupante et dentelée pour enlever la peinture entre le cadre de la fenêtre et le châssis.
- Utilisez pour enlever la peinture sur les portes, tiroirs et fenêtres.
- poignée en métal tubulaire robuste avec poignée rembourrée.
- coupe le scellant grâce aux bords dentelés.
- Longueur de 9-3/8".
- stainless steel blade (very thin).
- sharp serrated edges saw out paint between window frame and sash.
- use to loosen painted shut doors, drawers and windows.
- sturdy tubular metal handle with cushioned grip.
- cuts sealant with serrated edges.
- length is 9-3/8".



DEU5-110 Couteau à scellant - Window Opener/Sealant Cutter AGP 1-02357



- Rangées de 4 x 19
- Dimension des fils 0,015 "(0,40 mm)
- Longueur totale 14".

- Row 4 x 19
- Wire size 0.015" (0.40 mm)
- 14" overall length.

Brosse d'acier à manche courbé - Curved Handle Steel Wire Brush
DEU8-101**Longueur 14"** Length

AGP 1-60-1521

Fabriqué par: Procore™ - Manufactured By: Procore™



- 4 rangées de 5 "x 1" x 3/4 "de hauteur.
- Longueur totale 10".

- 4 rows, 5" x 1" x 3/4" high.
- 10" overall length.

Brosse d'acier à poignée chaussure - Shoe Handle Wire Brush
DEU8-102**Longueur 10"** Length

AGP 1-GD-785



- Malette de style polyvalent moulé à partir de matériaux robustes pour répondre à une variété de besoins de stockage et de transport. Caractéristiques: une poignée confortable retenue par sangle de métal anti-rouille, double loquets, couvercle teinté gris clair.
- Résine de copolymer à l'épreuve de la rouille, des odeurs et résistants à l'huile.
- Dimensions extérieures 15 x 11-3/4 x 2-1/2.
- 15 séparateurs amovibles, pour personnaliser 9 à 24 compartiments.
- Un ensemble de qualité pour les petites pièces, les outils ou les échantillons. Utilisé par les professionnels dans tous les domaines, service, réparation ou vente.

- Versatile satchel-style case molded from rugged materials to meet a variety of storage and carrying needs. Quality features include comfortable strap handle retained by rustproof metal hardware, double draw bolt latches, pinned hinges, tongue-and-groove clear grey-tinted cover.
- Copolymer resin is rustproof, odour and oil resistant.
- Outside dimensions 15 x 11-3/4 x 2-1/2.
- 15 removable dividers, to customize case from 9 to 24 compartments.
- A quality package for small parts, tools or samples used by professionals in virtually every area of service, repair or sales.

DEU8-103 Boîtier de transport - Satchel-Style Case

AGP 1-1655

Matériel: Résine de copolymer - Material: Copolymer Resins

**DEU8-104 Bouteille à pression sécuritaire - Safety Squeeze Bottle AGP 1-AUSB400**

Fabriqué par: Justrite Manufactured By: Justrite

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS




- Comprend un plateau en plastique profond, rouleau de recharge (240mm / 9.5").
- Pour la peinture, l'apprêt et l'application d'adhésif.
- Includes deep plastic tray, roller refill (240 mm / 9.5").
- For paint, primer and adhesive application.

DEU8-105 Ensemble rouleau et plateau - Roller and Tray Set

AGP 1-5077

Fabriqué par: Brico - Manufactured By: Brico



- Jeu de 6 rouleaux de recharge, 240 mm (19,5 ") x 10 mm.
- Surface texturée, pour l'huile ou la peinture au latex.
- Set of 6 roller refills, 240 mm (19.5") x 10 mm pile.
- Textured surface, use for oil or latex paints.

DEU8-106 Rouleau de recharge - All-Purpose Roller Refills

AGP 1-9502

Fabriqué par: Rubberset - Manufactured By: Rubberset



- Pour peinture à l'huile, colle et apprêt.
- Use for oil paint, glues and primers.

DEU8-107-3 Pinceau avec poil synthétique 3" Synthetic Bristle Paint Brush AGP 1-8036

DEU8-107-4 Pinceau avec poil synthétique 4" Synthetic Bristle Paint Brush AGP 1-8038

Fabriqué par: Simms - Manufactured By: Simms

- Pistolet permettant d'extraire la mousse expansive.
- Compatible avec la gamme Sika Boom.
- Economique, léger et maniable.

- Idéal pour verre, plastique et métal.
- Ideal for glass, plastic and metal.



DEU5-143SI Pistolet pour mousse / Foam gun



DEU5-172-1 Crayon marqueur gras - Blanc

Dry marker - White



Marteau en fibre de verre avec bout arrondi
Fibreglass Ball Pein Hammer

DEU5-234-8	8 oz.	AGP 1-80141
DEU5-234-16	16 oz.	AGP 1-80146
DEU5-234-24	24 oz.	AGP 1-80150
DEU5-234-32	32 oz.	AGP 1-80155
DEU5-234-40	40 oz.	AGP 1-80160



Marteau sans rebond
Dead Blow Hammer



DEU5-169	16 oz.	Noir / Black	AGP 1-80451
DEU5-165	24 oz.	Noir / Black	AGP 1-80452
DEU5-165-32	32 oz.	Noir / Black	AGP 1-80453



Marteau sans rebond
Dead Blow Hammer



Maillet de caoutchouc blanc
White Rubber Mallet

DEU5-236-8	8 oz.	AGP 1-0880108
DEU5-236-16	16 oz.	AGP 1-0880116

- Marteau 16 onces avec un bout en caoutchouc (noir) et un bout en plastique (jaune).
- Pointes de rechange vendues séparément.
- 16 oz. hammer comes with one rubber (black) tip and one plastic (yellow) tip.
- Replacement tips sold separately.

Marteau à surface souple - Soft Face Hammer

DEU5-170 Marteau complet	- Complete Hammer	AGP 1-18-1816
DEU5-170C Bout de caoutchouc (noir)	- Rubber Tip (black)	AGP 1-18-1861
DEU5-171P Bout de plastique (jaune)	- Plastic Tip (yellow)	AGP 1-18-1862

Fabriqué par: Procore™ - Manufactured By: Procore™




- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • 14 onces. | • 14 oz. |
| • 11-13/16" de long. | • 11-13/16" long. |
| • Fabriqué en Allemagne. | • Made in Germany. |

DEU4-113 Marteau de serrurier - Locksmith Hammer

AGP 1-51.040.30

Material: Forged Solid Steel / Hardwood Handle

OUTILS MANUELS - HAND TOOLS

 <p>DEU5-238 Outil à démastiquer De-Glazing Tool</p> <p>Permet d'importantes économies de temps. Généralement utilisés dans le secteur du verre. A real time-saver. This simple-to-use tool is commonly used in the window industry,</p>	 <p>DEU5-238L Lame pour DEU5-238 Blade for DEU5-238</p> <p>Lame de remplacement à visser pour le nouveau modèle d'outil à démastiquer. Screw-On replacement blade for the new glazer tool.</p>	
 <p>DEU5-121-200 Pistolet à calfeutrer Metal caulking gun</p> <p>Tige hexagonale à cadre ouvert de 10 oz pour silicone, latex, calfeutrants acryliques. Conception compacte pour la boîte à outils. 10 oz Open-Frame Hex-Rod for silicone, latex, acrylic caulk. Compact design for the toolbox.</p>	 <p>DEU5-121-2000 Pistolet à calfeutrer Metal caulking gun</p> <p>Construction composite robuste. Poignée ergonomique. Réduit le stress dans la main et le bras. Canon rotatif.</p>	 <p>DEU5-121-3000 Pistolet à calfeutrer Metal caulking gun</p> <p>Construction ergonomique. Canon rotatif. Construction composite robuste Cage renforcée pour plus de solidité.</p>
 <p>6"</p> <p>DEU5-239-6 Lime de finition 6" Mill Bastard File 6"</p> <p>Outil pour finition, modèle rectangulaire. Finishing tool, rectangular model.</p>	 <p>8"</p> <p>DEU5-239-8 Lime de finition 8" Mill Bastard File 8"</p> <p>Outil pour finition, modèle rectangulaire. Finishing tool, rectangular model.</p>	